

SCHEDA CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA

SCHEDE CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO				MESE DI	
N°	STRUTTURA	SERVIZIO	FREQUENZA	CONFORME	NOTE
1	Parcheggio sotterraneo Beccaria	Raccolta rifiuti e pulizia degli eventuali rifiuti organici con lavaggio della zona interessata	6xS dalle ore 06:00 alle ore 08:00	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Raccolta siringhe e relativo smaltimento in base alla normativa vigente		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Vuotatura e sostituzione del sacchetto dei cestini		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Spazzatura delle rampe carrabili di entrata e di uscita		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Pulitura e lavaggio delle scale di congiungimento dei piani		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Spolveratura colonne e casse automatiche		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Pulizia degli ascensori e lavaggio pareti e vetrate		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Spazzatura di tutti i piani		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Pulizia delle grate sulle rampe e delle rosette di raccolta dell'acqua piovana	QUIND	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Lavaggio vetri nei vani scala	M	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Eliminazione delle ragnatele		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Pulizia materiale antincendio (cassette idranti, estintori, ecc.);		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Pulizia parapetonali e segnaletica verticale		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Lavaggio e igienizzazione delle uscite di sicurezza e di tutte le porte in genere presenti		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Pulizia degli shunt di aerazione perimetrali del parcheggio di tutti i piani, nonché delle zone adiacenti, sia aperte che chiuse, compreso la pulizia dei relativi pozzetti di scarico	M	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Pulizia Vetrata esterna (vela) compreso zona sottostante, parapetti limitrofi, e vano esterno cabina ascensore;		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Spazzatura con macchina spazzatrice e lavaggio con lavasciuga di tutto il parcheggio (n.3 piani al mese) compreso spazzamento e lavaggio corsie di accesso e congiungimento ai piani , spazio adiacente battiruota , cordoli.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Certificazioni e piani di manutenzione dei macchinari			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Dispositivi di protezione individuale e collettiva (segnali superfici bagnate/ prolunghe di alimentazione, etc.)			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		

SCHEDA CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA

SCHEDE CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO				MESE DI		
N°	STRUTTURA	SERVIZIO	FREQUENZA	CONFORME	NOTE	
2	Parcheggio struttura Fortezza Fiera	Raccolta rifiuti e pulizia degli eventuali rifiuti organici con lavaggio della zona interessata	3xS dalle 06:00 alle 08:00 (G nei periodi di FIERE PITTI (2) e ARTIGIANATO (1))	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Raccolta siringhe e relativo smaltimento in base alla normativa vigente		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Vuotatura e sostituzione del sacchetto dei cestini		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia box Cassa e Pulizia bagno riervato personale		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Spolveratura colonne e casse automatiche		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Spazzatura di tutte le uscite di sicurezza		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulitura e lavaggio delle scale di congiungimento dei piani e del passamano dei vani scala		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia degli ascensori e lavaggio pareti e/o vetrate		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Spazzatura di tutti i piani		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia delle grate sulle rampe e delle rosette di raccolta dell'acqua piovana	M	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia parapedonali e segnaletica verticale		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia materiale antincendio (cassette idranti, estintori, ecc.);		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Eliminazione delle ragnatele		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Lavaggio guard rail delle rampe esterne ed interne	BIM	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Lavaggio e igienizzazione uscite di sicurezza		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Servizio di derattizzazione	TRIM	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia degli shunt di aerazione perimetrali del parcheggio di tutti i piani, nonché delle zone adiacenti, sia aperte che chiuse, compreso la pulizia dei relativi pozzetti di scarico	BIM	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Spazzatura con macchina spazzatrice e lavaggio con lavasciuga di tutto il parcheggio (n.2 piani) compreso spazzamento e lavaggio corsie di accesso e congiungimento ai piani , spazio adiacente battiruota, cordoli.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Certificazioni e piani di manutenzione dei macchinari			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Dispositivi di protezione individuale e collettiva (segnali superfici bagnate/ prolunghe di alimentazione, etc.)			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			

SCHEDA CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA

SCHEDE CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO				MESE DI	
N°	STRUTTURA	SERVIZIO	FREQUENZA	CONFORME	NOTE
3	Parcheggio Sotterraneo Giannotti	Spazzatura delle rampe carrabili di entrata e di uscita	2XS	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Raccolta rifiuti e pulizia degli eventuali rifiuti organici con lavaggio della zona interessata		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Raccolta siringhe e relativo smaltimento in base alla normativa vigente		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Vuotatura e sostituzione del sacchetto dei cestini		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Spazzatura della rampa carrabile e della corsia di entrata/uscita		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Spazzatura di tutto il parcheggio compreso le scale di accesso alla Piazza		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Pulizia dell'ufficio cassa, spolveratura degli arredi, spazzatura e lavaggio dei pavimenti		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Pulizia e lavaggio delle vie di esodo/uscite pedonali	S	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Lavaggio e igienizzazione della corsia di entrata/uscita	QUIND	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Eliminazione delle ragnatele		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Lavaggio e igienizzazione porte ed uscite di sicurezza	M	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Pulizia delle grate sulle rampe e delle rosette di raccolta dell'acqua piovana		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Pulizia materiale antincendio (cassette idranti, estintori, ecc.);		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Pulizia parapedonali e segnaletica verticale		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Lavaggio del servoscala	BIM	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Pulizia degli shunt di aerazione perimetrali del parcheggio di tutti i piani, nonché delle zone adiacenti, sia aperte che chiuse, compreso la pulizia dei relativi pozzetti di scarico	BIM	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Spazzatura con macchina spazzatrice e lavaggio con lavasciuga di tutto il parcheggio compreso spazzamento e lavaggio corsie di accesso e congiungimento ai piani , spazio adiacente battiruota , cordoli.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Certificazioni e piani di manutenzione dei macchinari			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Dispositivi di protezione individuale e collettiva (segnali superfici bagnate/ prolunghe di alimentazione, etc.)			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		

SCHEDA CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA

SCHEDE CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO				MESE DI		
N°	STRUTTURA	SERVIZIO	FREQUENZA	CONFORME	NOTE	
4	Parcheggio struttura Palazzo di Giustizia	Spolveratura colonne e casse automatiche	2XS	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Raccolta rifiuti e pulizia degli eventuali rifiuti organici con lavaggio della zona interessata		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Raccolta siringhe e relativo smaltimento in base alla normativa vigente		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Spazzatura e puliture di tutte le uscite di sicurezza		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Spazzatura delle scale di congiungimento dei piani		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia degli ascensori e lavaggio pareti e/o vetrate		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Spazzatura di tutti i piani a mano		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Vuotatura e sostituzione del sacchetto dei cestini		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Lavaggio delle scale di congiungimento dei piani e del passamano dei vani scala	S	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia delle grate sulle rampe e delle rosette di raccolta dell'acqua piovana	M	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia parapetonali e segnaletica verticale		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia materiale antincendio (cassette idranti, estintori, ecc.);		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Lavaggio guard rail delle rampe esterne ed interne	BIM	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Eliminazione delle ragnatele		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Lavaggio e igienizzazione porte ed uscite di sicurezza		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia degli shunt di aerazione perimetrali del parcheggio di tutti i piani, nonché delle zone adiacenti, sia aperte che chiuse, compreso la pulizia dei relativi pozzetti di scarico	BIM	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Spazzatura con macchina spazzatrice e lavaggio con lavasciuga di tutto il parcheggio compreso spazzamento e lavaggio corsie di accesso e congiungimento ai piani , spazio adiacente battiruota, cordoli.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Certificazioni e piani di manutenzione dei macchinari			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Dispositivi di protezione individuale e collettiva (segnali superfici bagnate/ prolunghe di alimentazione, etc.)			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

SCHEDA CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA

SCHEDE CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO				MESE DI		
N°	STRUTTURA	SERVIZIO	FREQUENZA	CONFORME	NOTE	
5	Parcheggio struttura Parterre	Spolveratura colonne e casse automatiche	4XS dalle ore 06:00 alle ore 08:00	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Raccolta rifiuti e pulizia degli eventuali rifiuti organici con lavaggio della zona interessata		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Raccolta siringhe e relativo smaltimento in base alla normativa vigente		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Spazzatura di tutte le uscite di sicurezza		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulitura e lavaggio delle scale di congiungimento dei piani e del passamano dei vani scala		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia degli ascensori e lavaggio pareti e/o vetrate		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Spazzatura di tutti i piani		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Vuotatura e sostituzione del sacchetto dei cestini		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia delle grate sulle rampe e delle rosette di raccolta dell'acqua piovana	M	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Eliminazione delle ragnatele		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Lavaggio guard rail delle rampe esterne ed interne		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Lavaggio e igienizzazione porte ed uscite di sicurezza		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia parapetonali e segnaletica verticale		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia materiale antincendio (cassette idranti, estintori, ecc.);	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
		Pulizia degli shunt di aerazione perimetrali del parcheggio di tutti i piani, nonché delle zone adiacenti, sia aperte che chiuse, compreso la pulizia dei relativi pozzetti di scarico	M	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Spazzatura con macchina spazzatrice e lavaggio con lavasciuga di n.2 piani al mese compreso spazzamento e lavaggio corsie di accesso e congiungimento ai piani , spazio adiacente battiruota , cordoli.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Taglio erba e/o rimozione di erbacce ed infestanti zona bastioni e piazzale sotto box cassa	n.6/anno	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Certificazioni e piani di manutenzione dei macchinari			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Dispositivi di protezione individuale e collettiva (segnali superfici bagnate/ prolunghe di alimentazione, etc.)			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

SCHEDA CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA

SCHEDE CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO				MESE DI		
N°	STRUTTURA	SERVIZIO	FREQUENZA	CONFORME	NOTE	
6	Parcheggio sotterraneo Porta al Prato	Spazzatura delle rampe carrabili di entrata ed uscita	4XS dalle ore 06,00 alle ore 08,00	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Raccolta rifiuti e pulizia degli eventuali rifiuti organici con lavaggio della zona interessata		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Raccolta siringhe e relativo smaltimento in base alla normativa vigente		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Lavaggio del passamano dei vani scale		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Spazzatura di tutte le uscite di sicurezza		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Spolveratura colonne e casse automatiche		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia degli ascensori e lavaggio pareti e/o vetrate		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Spazzatura di tutti i piani - verifica e pulizia di tutti gli shunt di aerazione		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Vuotatura e sostituzione del sacchetto dei cestini		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia delle grate sulle rampe e delle rosette di raccolta dell'acqua piovana	M	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia parapetonali e segnaletica verticale		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia materiale antincendio (cassette idranti, estintori, ecc.);		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Eliminazione delle ragnatele	BIM	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Lavaggio e igienizzazione porte ed uscite di sicurezza		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia scannafosso		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia degli shunt di aerazione perimetrali del parcheggio di tutti i piani, nonché delle zone adiacenti, sia aperte che chiuse, compreso la pulizia dei relativi pozzetti di scarico	BIM	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Spazzatura con macchina spazzatrice e lavaggio con lavasciuga di tutto il parcheggio compreso spazzamento e lavaggio corsie di accesso e congiungimento ai piani , spazio antistante battiruota , cordoli.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Certificazioni e piani di manutenzione dei macchinari			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Dispositivi di protezione individuale e collettiva (segnali superfici bagnate/ prolunghe di alimentazione, etc.)			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

SCHEDA CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA

SCHEDE CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO				MESE DI		
N°	STRUTTURA	SERVIZIO	FREQUENZA	CONFORME	NOTE	
7	Parcheggio sotterraneo San Lorenzo	Pulizia bagno riservato al personale dipendente all'interno del locale cassa	6XS dalle ore 07,00 alle ore 08,00	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Spazzatura di tutto il parcheggio		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Raccolta rifiuti e pulizia degli eventuali rifiuti organici con lavaggio della zona interessata		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Raccolta siringhe e relativo smaltimento in base alla normativa vigente		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Vuotatura e sostituzione del sacchetto dei cestini		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Lavaggio delle scale di accesso pedonale spazzatura sottoscale pedonali	3XS	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia materiale antincendio (cassette idranti, estintori, ecc.);	M	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia delle grate sulle rampe e delle rosette di raccolta dell'acqua piovana		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia parapedonali e segnaletica verticale		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia degli shunt di aerazione perimetrali del parcheggio di tutti i piani, nonché delle zone adiacenti, sia aperte che chiuse, compreso la pulizia dei relativi pozzetti di scarico	QUIND	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Spazzatura con macchina spazzatrice e lavaggio con lavasciuga di tutto il parcheggio compreso spazzamento e lavaggio corsie di accesso e congiungimento ai piani, zona antistante battiruota, cordoli.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Certificazioni e piani di manutenzione dei macchinari			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Dispositivi di protezione individuale e collettiva (segnali superfici bagnate/ prolunghe di alimentazione, etc.)			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

SCHEDA CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA

SCHEDE CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO				MESE DI		
N°	STRUTTURA	SERVIZIO	FREQUENZA	CONFORME	NOTE	
8	Parcheggio sotterraneo Sant’Ambrogio	Pulizia bagno riservato al personale dipendente all'interno del locale cassa	G (dal lun. alla dom. inclusi festivi) dalle ore 07,00 alle ore 09,00	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Raccolta rifiuti e pulizia degli eventuali rifiuti organici con lavaggio della zona interessata		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Raccolta siringhe e relativo smaltimento in base alla normativa vigente		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia box cassa		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Spazzatura di tutte le uscite di sicurezza		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulitura e lavaggio delle scale di congiungimento dei piani e del passamano dei vani scala		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia degli ascensori e lavaggio pareti e/o vetrate		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Spazzatura di tutti i piani		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Vuotatura e sostituzione del sacchetto dei cestini		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia scanna Fossi	S	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia delle grate sulle rampe e delle rosette di raccolta dell’acqua piovana	M	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Eliminazione delle ragnatele		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia materiale antincendio (cassette idranti, estintori, ecc.);		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia parapedonali e segnaletica verticale		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Lavaggio ed igienizzazione delle porte ed uscite di sicurezza		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia degli shunt di aerazione perimetrali del parcheggio di tutti i piani, nonché delle zone adiacenti, sia aperte che chiuse, compreso la pulizia dei relativi pozzetti di scarico	M	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Spazzatura con macchina spazzatrice e lavaggio con lavasciuga di tutto il parcheggio, compreso spazzamento e lavaggio corsie di accesso e congiungimento ai piani , spazio antistante battiruota, cordoli.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Taglio erba e/o rimozione di erbacce ed infestanti Nuovo edificio Firenze Parcheggi	n.4/anno	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Certificazioni e piani di manutenzione dei macchinari			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Dispositivi di protezione individuale e collettiva (segnali superfici bagnate/ prolunghe di alimentazione, etc.)			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			

SCHEDA CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA

SCHEDE CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO				MESE DI		
N°	STRUTTURA	SERVIZIO	FREQUENZA	CONFORME	NOTE	
9	Parcheggio struttura Stazione Smn	Raccolta rifiuti e pulizia degli eventuali rifiuti organici con lavaggio della zona interessata	G (dal lun. alla dom. inclusi festivi) dalle ore 06:00 alle ore 10:30	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Raccolta siringhe e relativo smaltimento in base alla normativa vigente		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		pulizia box cassa		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		pulizia bagno riservato al personale dipendente all'interno del locale cassa		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Spolveratura colonne e casse automatiche		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Spazzatura di tutte le uscite di sicurezza (compreso piano 0)		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulitura e lavaggio delle scale di congiungimento dei piani e del passamano dei vani scala		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia degli ascensori e lavaggio pareti e/o vetrate		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Spazzatura di tutti i piani a mano e con macchina spazzatrice		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Vuotatura e sostituzione del sacchetto dei cestini		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		pulizia park bici in prossimità del ballatoio pedonale del parcheggio compreso la pulizia delle rampe di accesso.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
		Pulizia delle grate sulle rampe e delle rosette di raccolta dell'acqua piovana	M	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Eliminazione delle ragnatele		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Lavaggio guard rail delle rampe esterne ed interne		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Lavaggio ed igienizzazione delle uscite di sicurezza		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia della vasca antincendio		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia area esterna zona congiungimento rampa/vani scale (accesso vetrata piano - 4 interrato piano sett. A e B)		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia materiale antincendio (cassette idranti, estintori, ecc.);		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia parapedonali e segnaletica verticale		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia degli shunt di aerazione perimetrali del parcheggio di tutti i piani, nonché delle zone adiacenti, sia aperte che chiuse, compreso la pulizia dei relativi pozzetti di scarico	M	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Ceratura di tutto il pavimento vani scala Settore A, Settore B e ballatoio zona cassa		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Spazzatura con macchina spazzatrice e lavaggio con lavasciuga di parcheggio compreso lo spazio adiacente al battiruota di N.2 piani al mese, spazzamento e lavaggio corsie di accesso e congiungimento ai piani e relativi cordoli.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Certificazioni e piani di manutenzione dei macchinari			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Dispositivi di protezione individuale e collettiva (segnali superfici bagnate/ prolunghe di alimentazione, etc.)			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

SCHEDA CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA

SCHEDE CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO				MESE DI	
N°	STRUTTURA	SERVIZIO	FREQUENZA	CONFORME	NOTE
10	Parcheggio struttura Alberti	Raccolta rifiuti e pulizia degli eventuali rifiuti organici con lavaggio della zona interessata	3XS dalle ore 07,00 alle ore 09,00	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Raccolta siringhe e relativo smaltimento in base alla normativa vigente		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Pulizia dell'ufficio cassa, spolveratura degli arredi, spazzatura e lavaggio dei pavimenti		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Pulizia bagno riservato al personale dipendente all'interno del locale cassa		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Spolveratura colonne e casse automatiche		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Spazzatura di tutte le uscite di sicurezza		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Pulitura e lavaggio delle scale di congiungimento dei piani e del passamano dei vani scala		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Pulizia degli ascensori e lavaggio pareti e/o vetrate		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Spazzatura di tutti i piani a mano verifica e pulizia di tutti gli shunt di aerazione. Vuotatura e sostituzione del sacchetto dei cestini		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Pulizia delle grate sulle rampe e delle rosette di raccolta dell'acqua piovana	M	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Pulizia materiale antincendio (cassette idranti, estintori, ecc.);		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Pulizia parapetonali e segnaletica verticale		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Lavaggio e igienizzazione porte ed uscite di sicurezza	BIM	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Lavaggio guard rail delle rampe esterne ed interne		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Eliminazione delle ragnatele		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Pulizia degli shunt di aerazione perimetrali del parcheggio di tutti i piani, nonché delle zone adiacenti, sia aperte che chiuse, compreso la pulizia dei relativi pozzetti di scarico	BIM	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Spazzatura con macchina spazzatrice e lavaggio con lavasciuga di n.2 Piani ogni 2 mesi, compreso lo spazio adiacente al battiruota, compreso spazzamento e lavaggio corsie di accesso e congiungimento ai piani e relativi cordoli.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Certificazioni e piani di manutenzione dei macchinari			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Dispositivi di protezione individuale e collettiva (segnali superfici bagnate/ prolunghe di alimentazione, etc.)			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		

SCHEDA CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA

SCHEDE CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO				MESE DI	
N°	STRUTTURA	SERVIZIO	FREQUENZA	CONFORME	NOTE
11	Parcheggio Oltrarno	Pulizia bagno riservato al personale dipendente all'interno del locale cassa	3XS	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Pulizia area parcheggio con spazzatura e asporto delle foglie ed eventuali altri materiali. In particolare, nella zona in prossimità dei tombini		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Spolveratura colonne e casse automatiche		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Vuotatura e sostituzione del sacchetto dei cestini		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Rimozione delle piante spontanee presenti negli interstizi tra le pietre delle mura.	BIM	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

SCHEDA CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA

SCHEDE CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO				MESE DI	
N°	STRUTTURA	SERVIZIO	FREQUENZA	CONFORME	NOTE
12	Parcheggio superficie Pieraccini CTO	Pulizia Box Cassa	3XS	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Pulizia bagno riservato al personale dipendente all'interno del locale cassa		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Vuotatura e sostituzione del sacchetto dei cestini		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Spolveratura colonne e casse automatiche		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Pulizia dell'area dei parcheggi, con spazzatura ed asporto delle foglie ed eventuali altri materiali		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

SCHEDA CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA

SCHEDE CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO				MESE DI	
N°	STRUTTURA	SERVIZIO	FREQUENZA	CONFORME	NOTE
13	Parcheggio superficie Pieraccini Meyer	pulizia bagno riservato al personale dipendente all'interno del locale cassa	5XS	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Vuotatura e sostituzione del sacchetto dei cestini		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Spolveratura colonne e casse automatiche		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Pulizia dell'area dei parcheggi, con spazzatura ed asporto delle foglie ed eventuali altri materiali		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

SCHEDA CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA

SCHEDE CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO				MESE DI	
N°	STRUTTURA	SERVIZIO	FREQUENZA	CONFORME	NOTE
14	Parcheggio Superficie Stazione Binario 16	Pulizia area parcheggio con spazzatura e asporto delle foglie ed eventuali altri materiali. In particolare, nella zona in prossimità dei tombini	3XS	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Vuotatura e sostituzione del sacchetto dei cestini		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Taglio erba lungo le mura e/o rimozione di erbacce ed infestanti	n.6/anno	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

SCHEDA CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA

SCHEDE CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO				MESE DI	
N°	STRUTTURA	SERVIZIO	FREQUENZA	CONFORME	NOTE
15	Parcheggio Superficie V.le Europa	Pulizia area parcheggio con spazzatura e asporto delle foglie ed eventuali altri materiali. In particolare, nella zona in prossimità dei tombini	Da Apr a Set 2XS (lun e ven) Da Ott a Mar 1xS (lun)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

SCHEDA CONTROLLO SERVIZIO DI PULIZIA

SCHEDE CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO				MESE DI		
N°	STRUTTURA	SERVIZIO	FREQUENZA	CONFORME	NOTE	
16	Galleria Commerciale Stazione S.M.N.	Lavaggio delle scale e delle scale mobili compreso corrimano e parapetti laterali	G Inizio intervento dalle ore 06:00 (dal lun alla dom inclusi festivi)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Spazzatura Galleria, Vuotatura e sostituzione del sacchetto dei cestini		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Lavaggio con lavasciuga del pavimento		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia vasche ornamentali		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Spazzatura e lavaggio rampa lato Via Alamanni		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia uscita di sicurezza (congiungimento galleria vecchia/nuova)		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Ripasso spazzatura galleria e vuotatura cestini	G alle ore 16:00 (dal lun alla dom inclusi festivi)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Lavaggio con monospazzola Rampa ingresso Alamanni	M	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Pulizia griglia Fontana Via Alamanni		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Lavaggio colonne galleria commerciale e muri perimetrali scale mobili	QUAD	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Lavaggio meccanico con macchinario specifico delle scale mobili		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		Certificazioni e piani di manutenzione dei macchinari			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Dispositivi di protezione individuale e collettiva (segnali superfici bagnate/ prolunghe di alimentazione, etc.)			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	