

VARIANTE AI PROGETTI:
Concessione Edilizia lotto 1 n. 61/2012
Concessione Edilizia lotto 2 n. 426/2015


**IMPIANTO SMALTIMENTO LIQUAMI
PIANTA PIANO AMMEZZATO E PRIMC**

☐ PRELIMINARE ☐ DEFINITIVO ☒ ESECUTIVO

[illegible]

<u>Responsabile del procedimento:</u>	Dr. Arch. Richard A. Cammarano
<u>Committente:</u>	FIRENZE PARCHEGGI SPA via G. La Pira 21 - Firenze
<u>Progettisti:</u>	Prof. Arch. Alberto Breschi, Prof. Arch. Guido Ferrara Dr. Arch. Nicola Ferrara, Dr. Arch. Barbara Lami, Dr. Arch. Giovanni Todesca, Dr. Arch. Matteo Zetti

Varianze 2012/2015:	Prof. Arch. Alberto Breschi
Strutture:	Prof. Arch. Giacomo Tempesta
Impianti:	P.I. Giovanni Ghini
Piano di sicurezza:	Arch. Tommaso Chiti
Collaboratori:	Arch. Claudia Giannoni, Arch. Michele Argiolas, Arch. Gianluca Chiostri



N.B. Il dimensionamento della fossa biologica è determinato come segue:

- numero di abitanti equivalenti : 1 ogni 5 addetti in edifici destinati ad uffici - tot.addetti previsti 30
- abitanti equivalenti 6
- capacità fossa biologica = 6 x 225 litri = 1350 litri
- minimo assoluto 3000 litri (comma 10 Art.147 R.E

- VERIFICARE LE QUOTE E LE MISURE IN CANTIERE.
- VERIFICARE LE QUOTE CON ELABORATI COSTRUTTIVI, STRUTTURALI E IMPIANTISTICI.

N.B.: L'impresa è tenuta al controllo di dimensioni, misure, allineamenti, quote, sezioni e, in genere, di ogni elemento che concorre alla costruzione del manufatto, essendo l'unica responsabile della corretta esecuzione dei lavori. Qualora l'impresa rilevi nei grafici discordanze o errori, è tenuta ad avvisare immediatamente il progettista ed il direttore dei lavori prima dell'esecuzione delle opere.