



IMMOBILIARE NUOVA SEDE

**COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA CASSA DI
RISPARMIO DI FIRENZE – AUTORIMESSA PUBBLICA**

IMPIANTI ELETTRICI - TERMOMECCANICI E ANTINCENDIO

SPECIFICHE MATERIALI N° 04

Descrizione: Quadro elettrico

Marca: SCHENIDER ELECTRIC

Document No. : DSI/FI/044-2008

The undersigned, representing the following manufacturer:

Il sottoscritto, rappresentante il seguente costruttore:

Address:

Indirizzo:

Via Circonvallazione Est, 1 - 24040 Stezzano (Bergamo) - Italy

herewith declares that the product:

dichiara qui di seguito che il prodotto:

Low voltage switchgear and controlgear assemblies (L.V. Switchboard)

Apparecchiatura assemblata di protezione e di manovra per bassa tensione (quadro BT)

Schneider order /Item:

Ordine di vendite Schneider / Posizione:

8050001136-10100

Customer order /Item:

Ordine di Acquisto Cliente / Posizione:

MEF s.r.l. ordine n°01005846/A e succ. rev.

Type of product

Tipo di Prodotto:

THALASSA

Serial number of product

Numero di serie del prodotto:

DSI-FI/044/2008

is in conformity with the following standard and/or technical specifications:

risulta in conformità a quanto previsto dalle norme di prodotto e/o specifiche tecniche di seguito elencate:

IEC 60439	1	Fourth / Quarta of /del 2004-04	Low voltage switchgear and controlgear assemblies. Part 1: Type tested (TTA) and partially type tested assemblies (PTTA).
CEI-EN 60439	1	Fourth / Quarta of /del 2000-11	<i>Apparecchiature assemblate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 1: Prescrizioni per apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e parzialmente soggette a prove di tipo (ANS).</i>

Soddisfa inoltre le disposizioni delle Direttive:

- > 73/23/CEE del 19.02.1973 relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, modificata dalla Direttiva 93/68/CEE
- > 89/336/CEE del 03.05.1989 relativa alla compatibilità elettromagnetica (EMC), modificata dalle Direttive 92/31/CEE e 93/68/CEE

E' conforme alla Norma: CEI EN 60439-1 Apparecchiature assemblate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadro BT) Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo "AS" ed apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo "ANS"

Anno di marcatura CE: 2008

Stezzano, 30.06.2008

Direttore Tecnico/Technical Director
Ing. Fabrizio Landini

Merlin Gerin

Square D

Telemecanique

Schneider Electric S.p.A.
Via Circonvallazione Est, 1
24040 Stezzano (BG)
Tel. 0354151111
Fax 0354152498

Sede Legale
Via Circonvallazione Est, 1
24040 Stezzano (BG)
Tel. 0354151111 - Fax 0354153200

Capitale sociale 34.000.000 €
n. R.I. di Bergamo
Codice Fiscale n° 00609110011
Partita IVA n° 02424870166
n. R.E.A. 286118 di Bergamo

VERBALE DI COLLAUDO
N° ABT08/ 044/FI pag. 1/ 2

CLIENTE	MEF s.r.l. per SATREL s.p.a.		
IMPIANTO	Nuova sede Banca CR Firenze		
ORDINE CLIENTE	n°01005846/A	del 04.08.2008 e revisioni successive	
ORDINE = S =	8050001136	SN. 10100	

SN	N°	QUANTITA' E TIPO DELL' APPARECCHIATURA
10100	1	Quadro di distribuzione di B.T. a sigla QAPU0 composto da n° 1 scomparti tipo THALASSA

SCHEMA UNIFILARE - ASSIEME	:	NHJC174899	rev. A1
SCHEMA FUNZIONALE	:	NHJC174899	rev. A1
TENSIONE DI ESERCIZIO Ue	:	400 V	FREQUENZA : 50 Hz
CORRENTE NOMINALE In	:	160 A	CORRENTE DI CORTO C. Icw : 16 kA

PROVE ESEGUITE SULL' APPARECCHIATURA	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	ESITO
CONTROLLO A VISTA E DIMENSIONALE	Disegni =S=	CONFORME
CONTROLLO DEL CABLAGGIO	CEI EN 60439-1 par: 8.3.1 par: 8.3.3	CONFORME
PROVA DI FUNZIONAMENTO ELETTRICO E MECCANICO	CEI EN 60439-1 par: 8.3.1	CONFORME
PROVE DIELETTRICHE :		
CIRCUITI PRINCIPALI: 2,5 kV x 1 sec.	CEI EN 60439-1 par: 8.3.2	CONFORME
CIRCUITI AUSILIARI: 2 kV x 1 sec.		
CONTROLLO VERNICIATURA	ISO 2409	CONFORME

Prove eseguite presso lo stabilimento di IL 23.06.2008

IN SEGUITO AI RISULTATI SODDISFACENTI CONSEGUITI DALLE PROVE ESEGUITE SUL MATERIALE IN OGGETTO, LO SI ACCETTA COME CONFORME ALL' ORDINE.

Schneider Electric S.p.A.

IL COLLAUDATORE

SCHNEIDER ELECTRIC spa

Area Toscana Umbria
Polo Tecnico Commerciale

CLIENTE

Data: 23.06.2008

ABT08/ 044/FI

pag. 2/ 2

ORD. 8050001136 SN. 10100

MATERIALE MANCANTE

ANOMALIE

SCHNEIDER ELECTRIC spa

Area Toscana-Umbria
Polo Tecnico Commerciale

Data : 23.06.2008

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI Generali Distributori e NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, OPUSCOLATE O COMUNICATE UTILIZZANDO NESSA LA SUA PROCEDIMENTA AUTOMATIZZAZIONE SCRITTA, SOLAMENTE I MEMBRI E GLI AGENTI RISTRETTI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ORINE SONO AUTORIZZATI PER L'ESERCIZIO, DE BOB INDEMENTE INDICATO, I DISPOSITIVI RAPPRESENTATI IN QUESTO SCHEMA SONO IN POSIZIONE: APERTO; ESTRATTO; CHIUSO (2) CON CINGOLO DISALZATO

**IMPIANTO
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
NUOVA SEDE**

QUADRO
Quedro Autorizzanza Pubblica a sigla "GAPU"

DISSEMINATORE	CONTRILATO	APPROVATO
DRAIN BY	CHECKED BY	APPROVED BY

DOCUMENT NUMBER

PLANT ORDER#	ORDER#	DATE
805000136-10200	+	
PLANT CODE NO	ORDER#	DATE
NHJC174900	01 / 02	

美 牌 - 1235 - EL 和

FORNATO ORIGINALE A

ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF Schneider Electric and MAY NOT BE USED FOR REPRODUCTION WITHOUT ITS PRIOR WRITTEN CONSENT. ONLY THOSE DRAWINGS AND DIAGRAMS ISSUED AFTER ORDER BOOKING ARE BINDING FOR EXECUTION. IF NOT OTHERWISE STATED, ALL SERVICES SHOWN IN THIS DIAGRAM ARE IN OPEN POSITION - DRAWN OUT - WITH OPERATING MECHANISMS ENGAGED AND ALL POWER SOURCES OFF.

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI Schneider Electric e NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, DIVULGATE O COMMERCIATE UTILIZZANDO SENZA LA SUA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE SCRITTA, SOLOMENTE I DISCHI E GLI SCHEMI RESTITUITI DOPO LA REGISTRAZIONE DELL'ORDINE SONO VINCOLANTI PER L'ESECUZIONE. SE NON ESPRESSAMENTE MENDICATO, I DISPOSITIVI RAPPRESENTATI IN QUESTO SCHEMA SONO IN POSIZIONE: APERTO; ESTRATTO; SCARICATO CON CIRCUITO EMERGENZIALI.

INDICE REVISIONE FOGLI SHEET REVISION INDEX		REVISIONE FOGLIO SHEET REVISION									
FOGLIO SHEET	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	AD	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
01	COPERTINA	AD	A1	A2							
02	INDICE	AD	A1	A2							
03	INDICE	AD	A1	A2							
04	SMACQU GRADITO PER SCHEMI	AD									
05	SERIALITÀ COMPONENTI INTERRUPTORI	AD									
06	ELENCO APPARECCHIATURE	AD	A1								
07	ELENCO APPARECCHIATURE	AD	A1								
08	CARATTERISTICHE DEL QUADRO	AD	A1								
09	FRONTE QUADRO	AD	A1								
10											
11	SCHEMA UNIFILARE SEZ. NORMALE	AD									
12	SCHEMA UNIFILARE SEZ. NORMALE	AD	A1								
13											
14	SCHEMA UNIFILARE SEZ. NORMALE	AD	A1	A2							
15	SCHEMA UNIFILARE SEZ. NORMALE	AD									
16	SCHEMA UNIFILARE SEZ. NORMALE	AD									
17	SCHEMA UNIFILARE SEZ. NORMALE	AD									
18	SCHEMA UNIFILARE SEZ. NORMALE	AD									
19	SCHEMA UNIFILARE SEZ. NORMALE	AD									
20	SCHEMA UNIFILARE SEZ. NORMALE	AD									
21	SCHEMA UNIFILARE SEZ. NORMALE	AD	A1								
22	SCHEMA UNIFILARE SEZ. NORMALE	AD	A1								

INDICE REVISIONE FOGLI SHEET REVISION INDEX		REVISIONE FOGLIO SHEET REVISION									
FOGLIO SHEET	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	AD	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
23	SCHEMA UNIFILARE SEZ. NORMALE	AD	A1								
24	SCHEMA UNIFILARE SEZ. NORMALE	AD	A1								
25	SCHEMA UNIFILARE SEZ. NORMALE	AD	A1								
26	SCHEMA UNIFILARE SEZ. NORMALE	AD	A1								
27	SCHEMA UNIFILARE SEZ. NORMALE	AD	A1								
28	SCHEMA UNIFILARE SEZ. NORMALE	AD	A1								
29	SCHEMA UNIFILARE SEZ. NORMALE	AD	A1								
30	SCHEMA UNIFILARE SEZ. NORMALE	AD	A1								
31											
32	SCHEMA UNIFILARE SEZ. PRIMAVERALE	AD	A1								
33	SCHEMA UNIFILARE SEZ. PRIMAVERALE	AD	A2								
34											
35	SCHEMA FUNZIONALE RIFERIMENTI	AD									
36	SCHEMA FUNZIONALE RIFERIMENTI	AD									
37	SCHEMA FUNZIONALE RIFERIMENTI	AD									
38	SCHEMA FUNZIONALE RIFERIMENTI	AD									
39	SCHEMA FUNZIONALE RIFERIMENTI	AD									
40	SCHEMA FUNZIONALE RIFERIMENTI	AD									
41	SCHEMA FUNZIONALE RIFERIMENTI	AD									
42	SCHEMA FUNZIONALE RIFERIMENTI	AD									
43	SCHEMA FUNZIONALE RIFERIMENTI	AD									
44	SCHEMA FUNZIONALE RIFERIMENTI	AD									

Schneider Electric
 CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
 NUOVA SEDE
 Questo Autotermico pubblico "GAPU"
 B050001138-10200 +
 NHUC174900 02 / 03
 FORMATO ORIGINALE A5

[illegible][illegible]

Mod. SE - TEAS - Ed. AD

**RELATIONSHIP POLICY
SHEET NUMBER**

DATA UPDATE
LAST RECD DATE

3. Results

Abstract

FREE

STATE OF MISSISSIPPI IN SENATE

Schneider

8050001

6-10200

100

FORMATO ORIGINALE A

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI Schneider Electric e NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, BRUCCATE O COMUNICARE UTILIZZANDO SENZA LA SUA PREVIDIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA, SOLTANTO I DISPOSITIVI E GLI SCHEMI RISPETTIVAMENTE INDICATI. LE INFORMAZIONI NON PRESENTATE IN QUESTO SCHEMA SONO IN POSIZIONE: APERTO: ESTRATTO: SCARICO CON CIRCUITO DISALIMENTATO

ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF Schneider Electric and MAY NEITHER BE USED NOR DISCLOSED WITHOUT ITS PRIOR WRITTEN CONSENT. ONLY THOSE DRAWINGS AND DIAGRAMS INDICATED AFTER ORDER BOOKING ARE BINDING FOR EXECUTION. IF NOT OTHERWISE STATED, ALL DEVICES SHOWN IN THIS DIAGRAM ARE IN OPEN POSITION, DRAWN OUT, WITH OPERATING MECHANISMS DISCHARGED AND ALL POWER SOURCES OFF.

CODICE Code	DESCRIZIONE Description	INTER. TIPO C.B. type
0	CONTRATTO AUX. NORMALMENTE APERTO / Normally open auxiliary contact	MASTERPACT NW/NT
F	CONTRATTO AUX. NORMALMENTE CHIUSO / Normally closed auxiliary contact	
OF	CONTRATTO AUX. IN COMUTAZIONE / Change-over auxiliary contact	
OF SUP	CONTRATTO AUX. RITARDATO IN COMUTAZIONE / Add. change-over auxiliary contact	
SOE	CONTRATTO AUX. QUASTO ELETTRICO / Fault trip auxiliary contact	
SE	CONTRATTO AUX. POSIZIONE INSERTITO / Connected position auxiliary contact	
CE	CONTRATTO AUX. POSIZIONE ESTRATTO / Disconnected position auxiliary contact	
OT	CONTRATTO AUX. POSIZIONE PRONTA / Trip position auxiliary contact	
PF	CONTRATTO AUX. DI PROTEZIONE ALLA CHIUSURA / Ready to close auxiliary contact	
CH	CONTRATTO AUX. MOLLE CARICHE / Spring charged auxiliary contact	
MI	BOBINA DI MINIMA TENSIONE / Minimum under-voltage release	MASTERPACT NW/NT
MT	BOBINA DI MEDIA TENSIONE / Medium under-voltage release	
MT	BOBINA DI APERTURA / Shunt release	
ST	BOBINA DI CHIUSURA / Closing release	
M	INTERDUTTORE CARICA MOLLE / Spring charging motor	
I	AUTORELINTORNO / Autoreset	
F	SEGNALIZZAZIONE VISIVA TIPOLOGIA QUASTO / Fault type visual signaling	
V	CONTRATTO AUX. SEGNALIZZAZIONE TIPOLOGIA QUASTO / Fault type auxiliary contact	
T	PROTEZIONE TIPO "RESIDUAL" / "Residual" type earth fault protection	
W	PROTEZIONE TIPO "SOURCE CIRCUIT RETURN" / "S.C.R." type earth fault prot.	
R	CONTROLLO CARICO / Load control	MASTERPACT NW/NT
C	COMUNICAZIONE / Communication	
Z/ZE	SELETTIVITÀ LOGICA / Logic selectivity	
AD	MODULO ALIMENTAZIONE / Auxiliary supply module	
BAT	MODULO BATTERIA / Battery module	
REL	MODULO RELÈ / Auxiliary relay module	
ET44	MODULO COMUNICAZIONE / Communication module	
AS	AUTOMATISMO COMUTAZIONE AUTOMATICA / Automatic change over transfer	
P	MODULO MISURA POTENZA / Power measuring module	
ES	MODULO SEGNALIZZAZIONE / Signaling module	
EC	MODULO COMANDO / Control module	DUALPACT
EL	MODULO MISURA CORRENTE / Current measuring module	
EL	MODULO MISURA TENSIONE / Voltage measuring module	
PR	MODULO MISURA POTENZA / Power measuring module	
CT	MODULO COMUNICAZIONE / Communication module	
CA/EO	MODULO ALIMENTAZIONE / Auxiliary supply module	
OF	CONTRATTO AUX. IN COMUTAZIONE / Change-over auxiliary contact	
SD	CONTRATTO AUX. POSIZIONE SCARICATO / Fault trip auxiliary contact	
MI	BOBINA DI MINIMA TENSIONE / Minimum under-voltage release	
MT	BOBINA DI MEDIA TENSIONE / Medium under-voltage release	
MT	BOBINA DI APERTURA / Shunt release	MULTI 9

CODICE Code	DESCRIZIONE Description	INTER. TIPO C.B. type
OF	CONTRATTO AUX. IN COMUTAZIONE / Change-over auxiliary contact	COMPACT COMPACT NS
SO	CONTRATTO AUX. POSIZIONE SCARICATO / Fault trip auxiliary contact	
SE	CONTRATTO AUX. QUASTO ELETTRICO / Fault trip auxiliary contact	
SEV	CONTRATTO AUX. QUASTO DIFFERENZIALE / Differential trip auxiliary contact	
CE	CONTRATTO AUX. POSIZIONE INSERTITO / Connected position auxiliary contact	
OD	CONTRATTO AUX. POSIZIONE ESTRATTO / Disconnected position auxiliary contact	
CAE	CONTRATTO AUX. ANTICARO ALLA CHIUSURA / Early-trip auxiliary contact	
DAO	CONTRATTO AUX. ANTICARO ALLA APERTURA / Early-trip auxiliary contact	
MI	BOBINA DI MINIMA TENSIONE / Minimum under-voltage release	
MT	BOBINA DI MEDIA TENSIONE / Medium under-voltage release	
MT	BOBINA DI APERTURA / Shunt release	COMPACT COMPACT NS
ST	BOBINA DI CHIUSURA / Closing release	
M	INTERDUTTORE CARICA MOLLE / Spring charging motor	
I	AUTORELINTORNO / Autoreset	
F	SEGNALIZZAZIONE VISIVA TIPOLOGIA QUASTO / Fault type visual signaling	
V	CONTRATTO AUX. SEGNALIZZAZIONE TIPOLOGIA QUASTO / Fault type auxiliary contact	
T	PROTEZIONE TIPO "RESIDUAL" / "Residual" type earth fault protection	
R	CONTROLLO CARICO / Load control	
C	COMUNICAZIONE / Communication	
AS/BA	AUTOMATISMO COMUTAZIONE AUTOMATICA / Automatic change over transfer	
NE	INTER. ELET. PER COM. AUTOM. / Automatic change over electrical interlock	

NOTE:
- PER GLI INTERRUPTORI SCATOLATI ED APERTI DOTATI DI BLOCCO A CHIAVE ESTRAIBILE AD INTERRUPTORE APERTO, VERIFICARE SEMPRE LA POSIZIONE DELLA CHIAVE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE MANOVRE DI APERTURA E CHIUSURA SA CON COMANDO MECCANICO CHE ELETTRICO
- LO SCHEMA E' RAPPRESENTATO
ALIMENTAZIONE DA RETE NON PRESENTE
ALIMENTAZIONE DA GRUPPO ELETTROGENO NON PRESENTE
ALIMENTAZIONE DA UPS NON PRESENTE
ALIMENTAZIONE AUSILIARIA NON PRESENTE
INTERUTTORI: INSERTI, APERTI, NON SCATTATI, MOLLE CARICHE
RELÈ DI PROTEZIONE NON INTERVENIENTI

ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF Schneider Electric and may not be disclosed without its prior written consent. ONLY THOSE DRAWINGS AND DIAGRAMS IDENTIFIED AFTER ORDER BOOKING ARE BINDING FOR DOCUMENT. IF NOT OTHERWISE STATED, ALL DIMENSIONS SHOWN IN THIS DRAWING ARE IN OPEN POSITION, DRAWN BUT, WITH OPERATING MECHANISMS DISCHARGED AND ALL POWER SOURCES OFF.

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI Schneider Electric e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventiva autorizzazione scritta. SOLO LE GLI SCHEMI IDENTIFICATI DOPO LA REGISTRAZIONE DELL'ORDINE SONO VINCOLANTI PER L'ESECUZIONE. SE NON OVIAMENTE INDICATO, I DIMENSIONI RAPPRESENTATE IN QUESTO SCHEMA SONO IN POSIZIONE APERTO, EMESSI, SCARICO ED OGNI CIRCUITO DELESTATO.

SCHEDA A SCHEDA		Q.T.A.		DESCRIZIONE APPARECCHIATURA		Note/Accessori		TIPO		MARCA	
PO01; PO01		2		STRUMENTO MISURATURA DI TENS. ESCL. MODULARE TENS. ALISI. 250VAC CON USCITA FILE				PMAC		MERLIN GERIN	
SO05; SO21; SO22; SO23; SO24; SO25; SO26; SO27; SO28; SO29; SO30; SO31; SO32; SO33; SO34; SO35; SO36; SO37; SO38; SO39; SO40; SO41; SO42; SO43; SO44; SO45; SO46; SO47; SO48; SO49; SO50; SO51; SO52; SO53; SO54; SO55; SO56; SO57; SO58; SO59; SO60; SO61; SO62; SO63; SO64; SO65; SO66; SO67; SO68; SO69; SO70; SO71; SO72; SO73; SO74; SO75; SO76; SO77; SO78; SO79; SO80; SO81; SO82; SO83; SO84; SO85; SO86; SO87; SO88; SO89; SO90; SO91; SO92; SO93; SO94; SO95; SO96; SO97; SO98; SO99; SO100		42		COMPLETTO ESCL. MODULARE 3 POS. STABILI 1-0-2 1 CIRCUITO				CM		MERLIN GERIN	
HA02; HA03; HA04; HA05; HA06; HA07; HA08; HA09; HA10; HA11; HA12; HA13; HA14; HA15; HA16; HA17; HA18; HA19; HA20; HA21; HA22; HA23; HA24; HA25; HA26; HA27; HA28; HA29; HA30; HA31; HA32; HA33; HA34; HA35; HA36; HA37; HA38; HA39; HA40; HA41; HA42; HA43; HA44; HA45; HA46; HA47; HA48; HA49; HA50; HA51; HA52; HA53; HA54; HA55; HA56; HA57; HA58; HA59; HA60; HA61; HA62; HA63; HA64; HA65; HA66; HA67; HA68; HA69; HA70; HA71; HA72; HA73; HA74; HA75; HA76; HA77; HA78; HA79; HA80; HA81; HA82; HA83; HA84; HA85; HA86; HA87; HA88; HA89; HA90; HA91; HA92; HA93; HA94; HA95; HA96; HA97; HA98; HA99; HA100		42		LAMPADA LED DI SEGNALEZIONE COLORE BIANCO ESCL. MODULARE 250VAC				V		MERLIN GERIN	
HA02A/B/C		3		LAMPADA LED DI SEGNALEZIONE COLORE BIANCO ESCL. MODULARE 250VAC				V		MERLIN GERIN	
FO001; FO001; FO002		3		SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 3P+N 10,2kV				STI		MERLIN GERIN	
FO004; FO021; FO021; FO028		4		SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 3P+N 10,2kV				STI		MERLIN GERIN	
FS02		1		LIMITATORE DI SOTTOTENSIONE 3P+N 15kV ESCL. MODULARE				PRO40		MERLIN GERIN	
HI008; HI008		2		INTERUTTORE GRANDE GORVOLIPO EVO SETTORE ESCL. MODULARE 3P+N CANALE 110V, 156 UNITÀ				HP		MERLIN GERIN	
IO06		1		INTERUTTORE TRIPOLARE ESCL. MODULARE 3P+N CANALE 110V, 156 UNITÀ				IO200		MERLIN GERIN	
KIO06		1		TERMOSTATO DI TEMPERATURA ESCL. MODULARE 3P+N CANALE 110V, 156 UNITÀ				MMS		MERLIN GERIN	

Model SE - TDS - EA AO

Model SE - TDS - EA AO

Model SE - TDS - EA AO

Model SE - TDS - EA AO

Model SE - TDS - EA AO

Model SE - TDS - EA AO

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI Schneider Electric e NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, DISTRIBUITE O COMUNICATE UTILIZZANDO SENZA LA SUA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA. SOLOMENTE I URBANI E GLI SCHEMI REALIZZATI DOPO LA REGISTRAZIONE DELL'OPERA SONO VALIDI PER L'ESERCIZIO. SE NON DIVERSAMENTE MERCATO, I DISPOSITIVI RAPPRESENTATI IN QUESTO SCHEMA SONO IN POSIZIONE: APERTO: ESTRAITTO: SCARICO CON CIRCUITO DISARMATO

ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF Schneider Electric AND MAY NOT BE REPRODUCED, DISTRIBUTED OR COMMUNICATED WITHOUT ITS PRIOR WRITTEN CONSENT. ONLY THOSE DRAWINGS AND DIAGRAMS SUBMITTED AFTER ORDER BOOKING ARE BEING FOR EXECUTION. IF NOT OTHERWISE STATED, ALL DEVICES SHOWN IN THIS DRAWING ARE IN OPEN POSITION, DRAWN OUT, WITH OPERATING MECHANISMS DISCHARGED AND ALL POWER SOURCES OFF.

DATI GENERALI		ITALIA	
LINGUA CONTRATTUALE:		CEI 17-13/1	
NOME DI RIFERIMENTO:		CLASSIFICAZIONE: ABE	
CEI EN60439			
DATI AMBIENTALI			
INSTALLAZIONE QUADRO:		INTERNO	
UMIDITÀ:		--- X	
TEMPERATURA AMBIENTE:		--- °C	
GRADO DI INQUINAMENTO:		---	
ALTITUDINE:		inferiore a 1000m s.l.m.	
CLIMA:		CONTINENTALE NORMALMENTE UMIDO	
ATTIVITÀ:		---	
TRATTAMENTO APPARECCHIATURE:		STANDARD	
ALTRO:		---	
CARATTERISTICHE ELETTRICHE DEL QUADRO			
TENSIONE DI ESERCIZIO (Un):		400/230 V	
TENSIONE DI ISOLAMENTO (Ui):		500 V	
FREQUENZA NOMINALE:		50Hz +/- 2%	
IN PRESSIONE (Pa) 3°:		<= 8kPa	
SISTEMA DI NEUTRO:		TN-S	
TENSIONE CIRCUITI AUSILIARI:		TN-S	
DA FONTE ESTERNA AL QUADRO:		230 Vuo	
INTERNA AL QUADRO:		24 e 230Vuo	
DATI DI TARGA DEL QUADRO			
AUTORE/OPERA:		C E	
QUADRO TIPO PRESSIONE P:		N SE/7-045	
CODICE B050001136:		Sa. 10200 anno 2008	
QU. 400V:		1 50Hz m 6kA / 1 600	
QAPU:		INLC174900 h. 18DA	
MODEL IEC 438.1			

FUNZIONAMENTO ED INDICAZIONI DI ESERCIZIO DEL QUADRO		CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL QUADRO	
FUNZIONAMENTO DEL QUADRO: CHIUSO		TIPO DI QUADRO:	
		QUADRO DI DISTRIBUZIONE	
		MATERIALE DELLA STRUTTURA:	
		MATERIALE DI PROTEZIONE:	
		FORMA DI SEPARAZIONE:	
		POSIZIONAMENTO DEL QUADRO:	
		ACCESSIBILITÀ AL QUADRO:	
		FISSAGGIO DEL QUADRO:	
		PORTE ESTERNE:	
		SERBATOI:	
		ZOOLOGO DI RILAZIO:	
		VERNICATURA:	
		DIMENSIONI ESTERNE (mm):	
		GRADO DI PROTEZIONE:	
		BILLOMERA:	
		MONTAGNATURA QUADRO:	
		INGRESSI ED USCITE:	
		INGRESSI DI POTENZA:	
		USCITE DI POTENZA:	
		CIRCUITI AUSILIARI:	
		POSIZIONE MONTAGNATURA:	
		Nota: numero e posizione dei cavi con la seconda lettera	


CONDUTTORI INTERNI AL QUADRO		CONDUTTORI ESTERNI AL QUADRO	
CORRENTE NOMINALE (In):		CORRENTE NOMINALE (In):	
---		100A	
CORRENTE NOMINALE DI BREVE DURATA PER 1sec. (Inb):		CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE DI BREVE DURATA PER 1sec. (Inb):	
---		170A	
MATERIALE E SEZIONE DEI CONDUTTORI AMMISSIBILI:		MATERIALE E SEZIONE DEI CONDUTTORI AMMISSIBILI:	
---		170mm²	
SEZIONE CONDUTTORI PE:		SEZIONE CONDUTTORI PE:	
---		---	
TRATTAMENTO QUADRO SVARE:		TRATTAMENTO QUADRO SVARE:	
---		---	
TRATTAMENTO BARRA PE:		TRATTAMENTO BARRA PE:	
---		---	
BILLOMERA SEZIONE DI SVARE:		BILLOMERA SEZIONE DI SVARE:	
---		---	
COLLEGGIAMENTO SVARE CAMELIS-INTERROTORI:		COLLEGGIAMENTO SVARE CAMELIS-INTERROTORI:	
---		---	
CAPACITÀ POTENZA ED AUSILIARI:		CAPACITÀ POTENZA ED AUSILIARI:	
---		---	
TIPO DI CIRCUITO:		TIPO DI CIRCUITO:	
---		---	
POTENZA ED AUSILIARI (C.A. (Vuo) e C.C.):		POTENZA ED AUSILIARI (C.A. (Vuo) e C.C.):	
---		---	
NEUTRO:		NEUTRO:	
---		---	
PE:		PE:	
---		---	
AUSILIARI 12V, 110V e/o c.c.:		AUSILIARI 12V, 110V e/o c.c.:	
---		---	
ARRETRORIENTO:		ARRETRORIENTO:	
---		---	
VOLTERINGO:		VOLTERINGO:	
---		---	
CONTATTI FALTI A MORSELETTA:		CONTATTI FALTI A MORSELETTA:	
---		---	
INTERLOCCHI ELETTRICI ESTERNI:		INTERLOCCHI ELETTRICI ESTERNI:	
---		---	
REOLAZIONE:		REOLAZIONE:	
---		---	
CAMMETTE:		CAMMETTE:	
---		---	
MORSELETTA:		MORSELETTA:	
---		---	
MATERIALE:		MATERIALE:	
---		---	
TARGHETTE:		TARGHETTE:	
---		---	
MATERIALE:		MATERIALE:	
---		---	
COLORE:		COLORE:	
---		---	
FISSAGGIO:		FISSAGGIO:	
---		---	

ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF Schneider Electric AND MAY NOT BE USED OR DISCLOSED WITHOUT ITS PRIOR WRITTEN CONSENT. ONLY THOSE DRAWINGS AND DIAGRAMS REMITTED AFTER ORDER BOOKING ARE BINDING FOR EXECUTION. IF NOT OTHERWISE STATED, ALL DEVICES SHOWN IN THIS DIAGRAM ARE IN OPEN POSITION, DRAWN OUT, WITH OPERATING MECHANISMS DISCHARGED AND ALL POWER SOURCES OFF.

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI Schneider Electric E NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, DISTRIBUITE O COMUNICARE UTILIZZANDO SENZA LA SUA PREVIDENTE AUTORIZZAZIONE SCRITTA. SECONDO I DISPOSITIVI E GLI SCHEMI INSESTITI DOPO LA RICESSIONE DELLA ORDINE SONO VINCOLANTI PER L'ESECUZIONE. SE NON OLTREVIAMENTE INDICATO, I DISPOSITIVI RAPPRESENTATI IN QUESTO SCHEMA SONO IN POSIZIONE: APERTO; ESTRATTO; SCARICO ED OGNI CIRCUITO DEALIMENTATO.

Mod. SE - TDA3 - EA AO

REVISIONE TECNICA SHEET NUMBER	DATA ULTIMA REV. LAST REV. DATE	DESCRIZIONE PRODOTTO PRODUCT DESCRIPTION	DOCUMENTO ASSOCIATO ASSOCIATED DOCUMENT	NUMERO NUMBER
AO	05.05.2008	FRONTE QUADRO FRONT PANEL	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE NUOVA SEDE Quattro Autotermine pubbliche "QATU"	8050001138-10200
Schneider Electric				8050001138-10200
N°10174900				09 / 11



ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF the inventor. Example and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. ONLY THOSE GRAPHS AND DIAGRAMS SUBMITTED AFTER ORDER BECOMING ARE BINDING. NO OTHER EXEMPTION, IF NOT OTHERWISE STATED, ALL DEVICES SHOWN IN THIS DIAGRAM ARE IN OPEN POSITION. DRAWER OUT, WITH OPERATING MECHANISMS DISCHARGED AND ALL PORE SOURCES OFF.

[illegible]


ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
Boehringerwerke GmbH AND MAY NEITHER BE USED NOR DISCLOSED WITHOUT ITS PRIOR WRITTEN
CONSENT. ONLY THOSE DRAWINGS AND DIAGRAMS IDENTIFIED AFTER OPENING ARE INTENDED
FOR EXCLUSION IF NOT OTHERWISE STATED. ALL DEVICES SHOWN IN THIS DIAGRAM ARE IN OPEN
POSITION. DRAWING CUT WITH OPERATING MECHANISMS DISCHARGED AND ALL POWER SOURCES OFF.

[illegible]


ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
 International Electric, and MAY NEITHER BE USED NOR REPRODUCED WITHOUT ITS PRIOR WRITTEN
 CONSENT. ONLY THOSE DRAWINGS AND DIAGRAMS PERMITTED AFTER ORDER BOOKING ARE ENSURED
 WITH EXEMPTION. IF NOT OTHERWISE STATED, ALL DEVICES SHOWN IN THE DIAGRAM ARE IN OPEN
 POSITION, DRAWN OUT, WITH OPERATING MECHANISMS DISCHARGED AND ALL POWER SOURCES OFF.

[illegible]


ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
 Lockheed. No data may be used nor disclosed without its prior written
 consent. ONLY THOSE DRAWINGS AND DIAGRAMS IDENTIFIED AFTER ORDER PROCESSING ARE GRANTED
 FOR EXECUTION. IF NOT OTHERWISE STATED, ALL DESIGN SHOWN IN THIS DIAGRAM ARE IN OPEN
 POSITION. DRAWING OUT. WITH OPERATING MECHANISMS DISCHARGED AND ALL POWER SOURCES OFF.

[illegible]

MODELLO SCHEDE PER REGISTRO FISC.		DATA INIZIO REG. 25/07/02 DATA 05.05.2008		SECONDO FOLIO SCHEDE UNITARE SEZ. NORMALE		CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE NUOVA SEDE Quadro Autentizzato pubblico "GARF"				8050001136-10200 N° DI REG. DOCUMENTO REG. FOLIO NH0174900 16 / 17		FORMATO ORIGINALE	
1003 - Ed. 00													

 Schneider Electric	805000136-10200	+	3530
	AUTO DELTA NHJC174900	ACCOUNT NO. 0000 16 / 17	3530 16 / 17
FORMATO ORIGINALE			

ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
 Government, and MAY NOT BE USED OR DISCLOSED WITHOUT ITS PRIOR WRITTEN
 PERMISSION. ONLY THOSE DRAWINGS IDENTIFIED AFTER ORDER BOOKING ARE SUBJECT
 FOR DISCLOSURE IF NOT OTHERWISE STATED. ALL
 POSITION, DRAWING SET, WITH RELEVANT METADATA, DISCLOSURE


[illegible]

SHEET NUMBER		LAST INK DATE		SCHEDA UNIFORME SEZ. NORMALE		CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE NUOVA SEDE Quanto Autotrasmissione pubblica "CARU"				ORDER NO. 8060001756-10200 DATE ORDERED 17 / 18 ORDERED BY	
A0		03.05.2008								FORMATO ORIGINALE A NHUC174900	




LAZIO

[illegible]

[illegible][illegible]

ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
Behavior Electric and MAY NEITHER BE USED NOR DISCLOSED WITHOUT ITS PRIOR WRITTEN
CONSENT. ONLY THOSE DRAWINGS AND DIAGRAMS REDUCED AFTER ORDER NUMBER ARE BINDING
FOR EXECUTION. IF NOT OTHERWISE STATED, ALL DEVICES SHOWN IN THIS DIAGRAM ARE IN OPEN
POSITION, UNLESS NOTED, WITH OPERATING MECHANISMS DISCHARGED AND ALL OTHER SOURCES OFF.

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI Schneider Electric e NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, IMITATE O QUALSIASI UTILIZZATE SENZA LA SUA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA. INOLTRE, IL DISCONO O QUALSIASI SOSTITUTO DELO LA MONTAGNA IN QUESTO DISCONO SONO IN POSIZIONE DI APERTO: ESTRATTO; SCARICATO O OMN CIRCUITO DISMONTAMENTO

[illegible]

Mod. 6E - TCAS - Ed. M

[illegible]

DATA ULTIMA REC
LAST REC DATE
05.05.2008

SCHIZOPHRENIA


CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
NUOVA SEDE
Quattro Autorimessa pubblici "GAP"

Schneider
Bacotic

PLATE NUMBER	CHASSIS No.	
B050007135-10200	+	
PLATE NO. TO	DOCUMENT No.	FOURD
NHJC174900	20 / 21	5452


FORMATO ORIGINALE

ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
Schneider Electric and MAY NOT BE USED OR DISCLOSED WITHOUT ITS PRIOR WRITTEN
CONSENT. ONLY THOSE DRAWINGS AND DIAGRAMS IDENTIFIED AFTER ORDER BOOKING ARE SHOWN
FOR CONSIDERATION. IF NOT OTHERWISE STATED, ALL DEVICES SHOWN IN THIS DIAGRAM ARE IN OPEN
POSITION. DRAWN CWT, WITH OPERATING MECHANISMS EXCHANGED AND ALL POWER SOURCES OFF.




ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF Schneider Electric and MAY NOT BE USED OR DISCLOSED WITHOUT ITS PRIOR WRITTEN CONSENT. ONLY THOSE DRAWINGS AND DIAGRAMS DELIVERED AFTER ORDER BOOKING ARE BINDING FOR EXECUTION. IF NOT OTHERWISE STATED, ALL DEVICES SHOWN IN THIS DIAGRAM ARE IN OPEN POSITION. DRAWN OUT, WITH OPERATING MECHANISMS DEENERGIZED AND ALL POWER SOURCES OFF.

[illegible]

[illegible]

Model	<p>TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DI Schneider Electric e NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, DISTRIBUITE O COMUNICARE UTILIZZANDO SENZA LA SUA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA, ILLUMINATE, I DISEGNI E GLI SCHEMI RISTRITTI DOPO LA REINSTRUMENTAZIONE DELL'ORDINE SONO VINCOLATI PER L'ESECUZIONE. SE NON SPODIAMENTE INDICATO, I DISPOSITIVI RAPPRESENTATI NON SONO IN OFFERTA.</p>	<p>ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF Schneider Electric and MAY NEITHER BE USED NOR DISCLOSED WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT. ONLY THOSE DRAWINGS AND DIAGRAMS REMITTED AFTER ORDER BOOKING ARE BOUND TO BE EXECUTED. IF NOT OTHERWISE STATED, ALL DEVICES SHOWN IN THIS DIAGRAM ARE IN OFFER.</p>	
-------	--	---	--


TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI
Schneider Electric e NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, VALUTATE O COMunque UTILIZZATE SENZA LA
SUA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE SCRITTA, SOLTANTO I DISegni E GLI SCHEMI RISTRITTI DOPO LA RECESSIONE
DELLI ORDINI SONO VINCOLANTI PER L'ESECUZIONE, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO. I DISPOSITIVI RAPPRESENTATI
IN QUESTO SCHEMA SONO IN POSIZIONE: APERTO / ESTERNO; SCARICO ED OGNI CIRCUITO DEMANDATO

[illegible][illegible]


ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
Schneider Electric and may neither be used nor disclosed without its prior written
consent. ONLY THREE DRAWINGS AND DIAGRAMS REPRODUCED AFTER ORDER BOOKING ARE BEING
FOR EDUCATION. IF NOT OTHERWISE STATED, ALL DEVICES SHOWN IN THIS DIAGRAM ARE IN OPEN
POSITION, DRAWN OUT. WITH OPERATING MECHANISMS DISASSEMBLED AND ALL POWER SOURCES OFF.

[illegible]


ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF Schneider Electric and MAY NOT BE USED NOR DISCLOSED WITHOUT ITS PRIOR WRITTEN CONSENT. ONLY THOSE DRAWINGS AND DIAGRAMS IDENTIFIED AFTER ORDER BOOKING ARE ISSUING FOR EXECUTION. IF NOT OTHERWISE STATED, ALL DEVICES SHOWN IN THIS DIAGRAM ARE IN OPEN POSITION, DRAWN OUT, WITH OPERATING MECHANISM DEENERGIZED AND ALL POWER SOURCES OFF.

[illegible]

ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
 International Electric and MAY NEITHER BE USED NOR DISCLOSED WITHOUT ITS PRIOR WRITTEN
 CONSENT. ONLY THOSE DRAWINGS AND DIAGRAMS PERMITTED AFTER ORDERING ARE RETURNED
 FOR EDUCATION, IF NOT OTHERWISE STATED. ALL DEVICES SHOWN IN THIS DIAGRAM ARE IN OPEN
 POSITION. DRAWING CUT. WITH OPERATING MECHANISMS DISASSEMBLED AND ALL MOVES SET INTO THE

[illegible]

ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
Bell Telephone Laboratories and MAY NEITHER BE USED NOR DISCLOSED WITHOUT THE PRIOR WRITTEN
CONSENT OF BELL TELEPHONE LABORATORIES. NO PART OF THIS DOCUMENT IS TO BE REPRODUCED OR
FOR DISTRIBUTION IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING,
RECORDING, OR BY ANY INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM, WITHOUT PERMISSION IN WRITING
FROM BELL TELEPHONE LABORATORIES.


[illegible][illegible]

NAME	DATE	QUANTITY	PRICE
8050001736-10200	+		
NAME	DATE	QUANTITY	PRICE
NHJC174900	33 / 35		

FORWARD ORIGINAL ASAP

ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF Schneider Electric AND MAY NEITHER BE USED NOR DISCLOSED WITHOUT ITS PRIOR WRITTEN CONSENT. ONLY THOSE DRAWINGS AND DIAGRAMS RESUBMITTED AFTER ORDER BOOKING ARE SUBJECT FOR EXECUTION, IF NOT OTHERWISE STATED, ALL DEVICES SHOWN IN THIS DIAGRAM ARE IN OPEN POSITION, DRAWN OUT, NON-OPERATING MECHANISMS DISCHARGED AND ALL POWER SOURCES OFF.

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI Schneider Electric E NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, DIMAGGATE O COMUNICARE UTILIZZATE SENZA LA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE SCRITTA. SOLOMENTE I DISEGNI E GLI SCHEMI RESUBMITTI DOPO LA REGISTRAZIONE DELL'ORDINE SONO VINCOLANTI PER L'ESECUZIONE. SE NON DIVERSAMENTE INDICATO, I DISPOSITIVI RAPPRESENTATI IN QUESTO SCHEMA SONO IN POSIZIONE: APERTO; ESTRATTO; SCARICO ED OGNI CIRCUITO DISALIMENTATO.




Mod. SE - TCA3 - Ed. A0		RIPARTIZIONE FORO SHEET PER FORO		DATA ULTIMA REV. 05.05.2008		DESCRIZIONE FORO SCHEMA FUNZIONALE PRELIMINARE 01		SHEET DESCRIZIONE FORO DOCUMENTO DESCRIZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE NUOVA SEDE Quattro Autotrasformatori pubblici "DAIPI"				Part Order: 8050001136-10200 Part Order: 8050001136-10200 Part Order: 8050001136-10200 Part Order: 8050001136-10200	
												35 / 36 FORMATO ORIGINALE A3	

TUTTE LE INFORMAZIONI TRASCritte NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI Schneider Electric e NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, EVALUATE O COMunque UTILIZZATE SENZA LA PRESENTATA AUTORIZZAZIONE SCRITTA. RELATIVE A QUESTA E AL SUO SCHEMA PRESENTATO DOPO LA REGISTRAZIONE DELL'ORDINE SONO VINCOLANTI PER L'ESECUZIONE, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO, I DISPOSITIVI RAPPRESENTATI IN QUESTO SCHEMA SONO IN POSIZIONE: APERTO: ESTRATTO: SCARICO ED OGNI CIRCUITO DELENMENTATO

ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF Schneider Electric AND MAY NEITHER BE USED NOR REPRODUCED WITHOUT ITS PRIOR WRITTEN CONSENT. ONLY THESE DIAGRAMS AND DIAGRAMS IDENTIFIED AFTER ORDER BOOKING ARE BINDING FOR EXECUTION. IF NOT OTHERWISE STATED, ALL DEVICES SHOWN IN THIS DIAGRAM ARE IN OPEN POSITION, DRAWN OUT, WITH OPERATING MECHANISM DISCHARGED AND ALL POWER SOURCES OFF.

MODEL - T04S - EA A0	DATE LAST REV. 06.05.2008	SCHEMA FUNZIONALE RETENIMENTO 03-04	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE NUOVA SEDE Quadro Antiriflusso pubblico "GAPU"	8050001136-10200 + NHUC174900
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	CAVITÀ	FORMATO ORIGINALE A3
AD				



SEMILOGGIA ORIGINALE		APERTURA ORIGINALE
STATO	SEALTO	

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



8050001136-10200 + NHUC174900

INTERUTTORE
CIRCUITO 1


INTERUTTORE
CIRCUITO 1

INTERUTTORE
CIRCUITO 2

INTERUTTORE
CIRCUITO 2

ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF Schneider Electric and MAY NOT BE USED NOR DISCLOSED WITHOUT ITS PRIOR WRITTEN CONSENT. ONLY THOSE DRAWINGS AND DIAGRAMS REQUESTED AFTER ORDER BOOKING ARE BINDING FOR DISCUSSION. IF NOT OTHERWISE STATED, ALL DEVICES SHOWN IN THIS DIAGRAM ARE IN OPEN POSITION, DRAWN OUT, WITH OPERATING MECHANISMS DISCHARGED AND ALL POWER SOURCES OFF.

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI Schneider Electric e NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, DIVULGATE O COMUNICARE UTILIZZATE SENZA LA SUA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA. SOLO QUELLE LE DISEGNI E GLI SCHEMI RESISTIVI DOPO LA REGISTRAZIONE DELL'ORDINE SONO VINCOLANTI PER L'ESECUZIONE. SE NON DIVERSAMENTE INDICATO, I DISPOSITIVI RAPPRESENTATI IN QUESTO SCHEMA SONO IN POSIZIONE: APERTO: ESTRATTO: SCARICO ED OGNI CIRCUITO DISALIMENTATO



CONTATTI	N.O.	N.C.
40.2		
40.3		
40.7		

CONTATTI	N.O.	N.C.
40.5		
40.6		
40.7		
40.8		

CONTATTI	N.O.	N.C.
40.5		
40.6		
40.7		
40.8		

CONTATTI	N.O.	N.C.
40.5		
40.6		
40.7		
40.8		

CONTATTI	N.O.	N.C.
40.5		
40.6		
40.7		
40.8		

CONTATTI	N.O.	N.C.
40.5		
40.6		
40.7		
40.8		

CONTATTI	N.O.	N.C.
40.5		
40.6		
40.7		
40.8		

SCHEMA FUNZIONALE
RIFERIMENTO 06

DATA ULTIMA REV.
LAST REV. DATE

05.05.2008

SCHEMA FUNZIONALE
RIFERIMENTO 06

CASSA DI RISPARTIZIONE
NUOVA SEDE

Quadro Autonomia pubblica "GAPU"

DOCUMENTO DESCRITTIVO

DOCUMENTO DESCRITTIVO

DOCUMENTO DESCRITTIVO

DOCUMENTO DESCRITTIVO

DOCUMENTO DESCRITTIVO

DOCUMENTO DESCRITTIVO

DOCUMENTO DESCRITTIVO




8050001136-10200

NHUC174900

37 / 38

FORMATO ORIGINALE A3

ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF Lockheed Martin and MAY NOT BE USED, REPRODUCED, COPIED, OR DISSEMINATED WITHOUT ITS PRIOR WRITTEN CONSENT. ONLY THOSE DATA AND DIAGRAMS IDENTIFIED AFTER ORDER 8000-0 ARE SUBJECT FOR EXECUTION IF NOT OTHERWISE STATED. ALL MEMBERS SERVING IN THE ARMY ARE IN OPEN POSITION - DRAWN OUT - WITH OPERATIONAL WITHIN THE ARMY. (S) (U) (C) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z) (AA) (AB) (AC) (AD) (AE) (AF) (AG) (AH) (AI) (AJ) (AK) (AL) (AM) (AN) (AO) (AP) (AQ) (AR) (AS) (AT) (AU) (AV) (AW) (AX) (AY) (AZ) (BA) (BB) (BC) (BD) (BE) (BF) (BG) (BH) (BI) (BJ) (BK) (BL) (BM) (BN) (BO) (BP) (BQ) (BR) (BS) (BT) (BU) (BV) (BW) (BX) (BY) (BZ) (CA) (CB) (CC) (CD) (CE) (CF) (CG) (CH) (CI) (CJ) (CK) (CL) (CM) (CN) (CO) (CP) (CQ) (CR) (CS) (CT) (CU) (CV) (CW) (CX) (CY) (CZ) (DA) (DB) (DC) (DD) (DE) (DF) (DG) (DH) (DI) (DJ) (DK) (DL) (DM) (DN) (DO) (DP) (DQ) (DR) (DS) (DT) (DU) (DV) (DW) (DX) (DY) (DZ) (EA) (EB) (EC) (ED) (EE) (EF) (EG) (EH) (EI) (EJ) (EK) (EL) (EM) (EN) (EO) (EP) (EQ) (ER) (ES) (ET) (EU) (EV) (EW) (EX) (EY) (EZ) (FA) (FB) (FC) (FD) (FE) (FF) (FG) (FH) (FI) (FJ) (FK) (FL) (FM) (FN) (FO) (FP) (FQ) (FR) (FS) (FT) (FU) (FV) (FW) (FX) (FY) (FZ) (GA) (GB) (GC) (GD) (GE) (GF) (GG) (GH) (GI) (GJ) (GK) (GL) (GM) (GN) (GO) (GP) (GQ) (GR) (GS) (GT) (GU) (GV) (GW) (GX) (GY) (GZ) (HA) (HB) (HC) (HD) (HE) (HF) (HG) (HH) (HI) (HJ) (HK) (HL) (HM) (HN) (HO) (HP) (HQ) (HR) (HS) (HT) (HU) (HV) (HW) (HX) (HY) (HZ) (IA) (IB) (IC) (ID) (IE) (IF) (IG) (IH) (II) (IJ) (IK) (IL) (IM) (IN) (IO) (IP) (IQ) (IR) (IS) (IT) (IU) (IV) (IW) (IX) (IY) (IZ) (JA) (JB) (JC) (JD) (JE) (JF) (JG) (JH) (JI) (JJ) (JK) (JL) (JM) (JN) (JO) (JP) (JQ) (JR) (JS) (JT) (JU) (JV) (JW) (JX) (JY) (JZ) (KA) (KB) (KC) (KD) (KE) (KF) (KG) (KH) (KI) (KJ) (KK) (KL) (KM) (KN) (KO) (KP) (KQ) (KR) (KS) (KT) (KU) (KV) (KW) (KX) (KY) (KZ) (LA) (LB) (LC) (LD) (LE) (LF) (LG) (LH) (LI) (LJ) (LK) (LL) (LM) (LN) (LO) (LP) (LQ) (LR) (LS) (LT) (LU) (LV) (LW) (LX) (LY) (LZ) (MA) (MB) (MC) (MD) (ME) (MF) (MG) (MH) (MI) (MJ) (MK) (ML) (MM) (MN) (MO) (MP) (MQ) (MR) (MS) (MT) (MU) (MV) (MW) (MX) (MY) (MZ) (NA) (NB) (NC) (ND) (NE) (NF) (NG) (NH) (NI) (NJ) (NK) (NL) (NM) (NN) (NO) (NP) (NQ) (NR) (NS) (NT) (NU) (NV) (NW) (NX) (NY) (NZ) (OA) (OB) (OC) (OD) (OE) (OF) (OG) (OH) (OI) (OJ) (OK) (OL) (OM) (ON) (OO) (OP) (OQ) (OR) (OS) (OT) (OU) (OV) (OW) (OX) (OY) (OZ) (PA) (PB) (PC) (PD) (PE) (PF) (PG) (PH) (PI) (PJ) (PK) (PL) (PM) (PN) (PO) (PP) (PQ) (PR) (PS) (PT) (PU) (PV) (PW) (PX) (PY) (PZ) (QA) (QB) (QC) (QD) (QE) (QF) (QG) (QH) (QI) (QJ) (QK) (QL) (QM) (QN) (QO) (QP) (QQ) (QR) (QS) (QT) (QU) (QV) (QW) (QX) (QY) (QZ) (RA) (RB) (RC) (RD) (RE) (RF) (RG) (RH) (RI) (RJ) (RK) (RL) (RM) (RN) (RO) (RP) (RQ) (RR) (RS) (RT) (RU) (RV) (RW) (RX) (RY) (RZ) (SA) (SB) (SC) (SD) (SE) (SF) (SG) (SH) (SI) (SJ) (SK) (SL) (SM) (SN) (SO) (SP) (SQ) (SR) (SS) (ST) (SU) (SV) (SW) (SX) (SY) (SZ) (TA) (TB) (TC) (TD) (TE) (TF) (TG) (TH) (TI) (TJ) (TK) (TL) (TM) (TN) (TO) (TP) (TQ) (TR) (TS) (TT) (TU) (TV) (TW) (TX) (TY) (TZ) (UA) (UB) (UC) (UD) (UE) (UF) (UG) (UH) (UI) (UJ) (UK) (UL) (UM) (UN) (UO) (UP) (UQ) (UR) (US) (UT) (UU) (UV) (UW) (UX) (UY) (UZ) (VA) (VB) (VC) (VD) (VE) (VF) (VG) (VH) (VI) (VJ) (VK) (VL) (VM) (VN) (VO) (VP) (VQ) (VR) (VS) (VT) (VU) (VV) (VW) (VX) (VY) (VZ) (WA) (WB) (WC) (WD) (WE) (WF) (WG) (WH) (WI) (WJ) (WK) (WL) (WM) (WN) (WO) (WP) (WQ) (WR) (WS) (WT) (WU) (WV) (WW) (WX) (WY) (WZ) (XA) (XB) (XC) (XD) (XE) (XF) (XG) (XH) (XI) (XJ) (XK) (XL) (XM) (XN) (XO) (XP) (XQ) (XR) (XS) (XT) (XU) (XV) (XW) (XX) (XY) (XZ) (YA) (YB) (YC) (YD) (YE) (YF) (YG) (YH) (YI) (YJ) (YK) (YL) (YM) (YN) (YO) (YP) (YQ) (YR) (YS) (YT) (YU) (YV) (YW) (YX) (YZ) (ZA) (ZB) (ZC) (ZD) (ZE) (ZF) (ZG) (ZH) (ZI) (ZJ) (ZK) (ZL) (ZM) (ZN) (ZO) (ZP) (ZQ) (ZR) (ZS) (ZT) (ZU) (ZV) (ZW) (ZX) (ZY) (ZZ) (AA) (AB) (AC) (AD) (AE) (AF) (AG) (AH) (AI) (AJ) (AK) (AL) (AM) (AN) (AO) (AP) (AQ) (AR) (AS) (AT) (AU) (AV) (AW) (AX) (AY) (AZ) (BA) (BB) (BC) (BD) (BE) (BF) (BG) (BH) (BI) (BJ) (BK) (BL) (BM) (BN) (BO) (BP) (BQ) (BR) (BS) (BT) (BU) (BV) (BW) (BX) (BY) (BZ) (CA) (CB) (CC) (CD) (CE) (CF) (CG) (CH) (CI) (CJ) (CK) (CL) (CM) (CN) (CO) (CP) (CQ) (CR) (CS) (CT) (CU) (CV) (CW) (CX) (CY) (CZ) (DA) (DB) (DC) (DD) (DE) (DF) (DG) (DH) (DI) (DJ) (DK) (DL) (DM) (DN) (DO) (DP) (DQ) (DR) (DS) (DT) (DU) (DV) (DW) (DX) (DY) (DZ) (EA) (EB) (EC) (ED) (EE) (EF) (EG) (EH) (EI) (EJ) (EK) (EL) (EM) (EN) (EO) (EP) (EQ) (ER) (ES) (ET) (EU) (EV) (EW) (EX) (EY) (EZ) (FA) (FB) (FC) (FD) (FE) (FF) (FG) (FH) (FI) (FJ) (FK) (FL) (FM) (FN) (FO) (FP) (FQ) (FR) (FS) (FT) (FU) (FV) (FW) (FX) (FY) (FZ) (GA) (GB) (GC) (GD) (GE) (GF) (GG) (GH) (GI) (GJ) (GK) (GL) (GM) (GN) (GO) (GP) (GQ) (GR) (GS) (GT) (GU) (GV) (GW) (GX) (GY) (GZ) (HA) (HB) (HC) (HD) (HE) (HF) (HG) (HH) (HI) (HJ) (HK) (HL) (HM) (HN) (HO) (HP) (HQ) (HR) (HS) (HT) (HU) (HV) (HW) (HX) (HY) (HZ) (IA) (IB) (IC) (ID) (IE) (IF) (IG) (IH) (II) (IJ) (IK) (IL) (IM) (IN) (IO) (IP) (IQ) (IR) (IS) (IT) (IU) (IV) (IW) (IX) (IY) (IZ) (JA) (JB) (JC) (JD) (JE) (JF) (JG) (JH) (JI) (JJ) (JK) (JL) (JM) (JN) (JO) (JP) (JQ) (JR) (JS) (JT) (JU) (JV) (JW) (JX) (JY) (JZ) (KA) (KB) (KC) (KD) (KE) (KF) (KG) (KH) (KI) (KJ) (KK) (KL) (KM) (KN) (KO) (KP) (KQ) (KR) (KS) (KT) (KU) (KV) (KW) (KX) (KY) (KZ) (LA) (LB) (LC) (LD) (LE) (LF) (LG) (LH) (LI) (LJ) (LK) (LL) (LM) (LN) (LO) (LP) (LQ) (LR) (LS) (LT) (LU) (LV) (LW) (LX) (LY) (LZ) (MA) (MB) (MC) (MD) (ME) (MF) (MG) (MH) (MI) (MJ) (MK) (ML) (MM) (MN) (MO) (MP) (MQ) (MR) (MS) (MT) (MU) (MV) (MW) (MX) (MY) (MZ) (NA) (NB) (NC) (ND) (NE) (NF) (NG) (NH) (NI) (NJ) (NK) (NL) (NM) (NN) (NO) (NP) (NQ) (NR) (NS) (NT) (NU) (NV) (NW) (NX) (NY) (NZ) (OA) (OB) (OC) (OD) (OE) (OF) (OG) (OH) (OI) (OJ) (OK) (OL) (OM) (ON) (OO) (OP) (OQ) (OR) (OS) (OT) (OU) (OV) (OW) (OX) (OY) (OZ) (PA) (PB) (PC) (PD) (PE) (PF) (PG) (PH) (PI) (PJ) (PK) (PL) (PM) (PN) (PO) (PP) (PQ) (PR) (PS) (PT) (PU) (PV) (PW) (PX) (PY) (PZ) (QA) (QB) (QC) (QD) (QE) (QF) (QG) (QH) (QI) (QJ) (QK) (QL) (QM) (QN) (QO) (QP) (QQ) (QR) (QS) (QT) (QU) (QV) (QW) (QX) (QY) (QZ) (RA) (RB) (RC) (RD) (RE) (RF) (RG) (RH) (RI) (RJ) (RK) (RL) (RM) (RN) (RO) (RP) (RQ) (RR) (RS) (RT) (RU) (RV) (RW) (RX) (RY) (RZ) (SA) (SB) (SC) (SD) (SE) (SF) (SG) (SH) (SI) (SJ) (SK) (SL) (SM) (SN) (SO) (SP) (SQ) (SR) (SS) (ST) (SU) (SV) (SW) (SX) (SY) (SZ) (TA) (TB) (TC) (TD) (TE) (TF) (TG) (TH) (TI) (TJ) (TK) (TL) (TM) (TN) (TO) (TP) (TQ) (TR) (TS) (TT) (TU) (TV) (TW) (TX) (TY) (TZ) (UA) (UB) (UC) (UD) (UE) (UF) (UG) (UH) (UI) (UJ) (UK) (UL) (UM) (UN) (UO) (UP) (UQ) (UR) (US) (UT) (UU) (UV) (UW) (UX) (UY) (UZ) (VA) (VB) (VC) (VD) (VE) (VF) (VG) (VH) (VI) (VJ) (VK) (VL) (VM) (VN) (VO) (VP) (VQ) (VR) (VS) (VT) (VU) (VV) (VW)



NUM ENGINE	CARD NO.	
8050001136-10200	+	
NUM DELTD	ACCOUNT NO.	PRDNO
NHJC174900		38 / 38


ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF
Schneider Electric and MAY NEITHER BE USED NOR REPRODUCED WITHOUT ITS WRITTEN
CONSENT. ONLY THOSE DIAGRAMS AND DIAGRAMS IDENTIFIED AFTER ORDER EXPIRATION ARE ISSUED
FOR IDENTIFICATION. IF NOT OTHERWISE STATED, ALL CIRCLES SHOWN IN THIS DIAGRAM ARE OPEN
POSITION, DRAWN OUT, WITH OPERATING MECHANISM DISCHARGED AND ALL POWER SOURCES OFF.

	APERTURA RIPRINCIPALE	SECONDA ZONA DISSEMINATA		
		STRADA	SEALING	SEALING

ALL THIS SOCIAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
Boehringer Mannheim and MAY NOT BE USED OR DISCLOSED WITHOUT ITS PRIOR WRITTEN
CONSENT. ONLY THOSE DIAGRAMS AND DIAGRAMS OMITTED AFTER ORDER RECEIVED ARE BEING
FOR EXAMINATION. IF NOT OTHERWISE STATED, ALL DEVICES SHOWN IN THIS DIAGRAM ARE IN OPEN
POSITION. DRAWN OUT. WITH OPERATING MECHANISMS EXCHANGED AND ALL POWER SOURCES SUP.


41	42
----	----

1000



41 / 42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
LITRABZ PESL/AVT BLIND 1	ACCESO	LITRABZ PESL/AVT BLIND 1	ACCESO	LITRABZ PESL/AVT BLIND 2	ACCESO	LITRABZ PESL/AVT BLIND 2	ACCESO	



ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF Schneider Electric AND MAY NOT BE USED OR REPRODUCED WITHOUT ITS PRIOR WRITTEN CONSENT. ONLY THESE DRAWINGS AND DIAGRAMS REMAINED AFTER ORDER BOOKING ARE BINDING FOR EXECUTION. IF NOT OTHERWISE STATED, ALL DEVICES SHOWN IN THIS DIAGRAM ARE IN OPEN POSITION, DRAWN OUT, WITH OPERATING MECHANISMS DISCHARGED AND ALL POWER SOURCES OFF.


TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI Schneider Electric E NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, DEVIATE O COMUNICARE UTILIZZATE SENZA LA SUA PREAUTORIZZAZIONE SCRITTA. SOLEMENTE I DISPOSITIVI E GLI SCHEMI RIMASTI DOPO LA REGISTRAZIONE DELL'ORDINE SONO VINCOLANTI PER L'ESECUZIONE. SE NON DIVERSAMENTE INDICATO, I DISPOSITIVI RAPPRESENTATI IN QUESTO SCHEMA SONO IN POSIZIONE : APORTO ; EXTRAITTO ; DECHARGES ED ENERGIAS ALIMENTAIRES OFF.

MODEL - TGA3 - EL A0		REVISIONE PRODOTTO SHEET NUMBER		DATA: 05.05.2008		DESCRIZIONE PRODOTTO SHEET DESCRIPTION		DOCUMENTO DESCRIZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE NUOVA SEDE Quadro Autonomia pubblica "QAPU"		Schneider Electric		BOM CODE: 805000136-10200 NOM. PRODOTTO: NHUC174900 42 / 43	
----------------------	--	------------------------------------	--	------------------	--	---	--	--	--	-----------------------	--	---	--

ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF Schneider Electric AND MAY NEVER BE USED NOR DISCLOSED WITHOUT ITS PRIOR WRITTEN CONSENT. ONLY THOSE DRAWINGS AND DIAGRAMS REMITTED AFTER ORDER BOOKING ARE BINDING FOR DISCUSSION. IF NOT OTHERWISE STATED, ALL DEVICES SHOWN IN THIS DIAGRAM ARE IN OPEN POSITION, DRAIN OUT, WITH OPERATING MECHANISMS DISCHARGED AND ALL POWER SOURCES OFF.

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI Schneider Electric E NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, DISTRIBUITE O COMUNICARE UTILIZZATE SENZA LA SUA PREVIDUTA AUTORIZZAZIONE SCRITTA. SOLO QUELLE SCHEMI E GLI SCHEMI RIMESTITI DOPO LA REGISTRAZIONE DELL'ORDINE SONO VINCOLANTI PER L'ESECUZIONE. SE NON DIVERSAMENTE INDICATO, I DISPOSITIVI RAPPRESENTATI IN QUESTO SCHEMA SONO IN POSIZIONE I APERTO, ESTRATTO, SCARICATO ED OGNI CIRCUITO DISALIMENTATO.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ILLUMINAZIONE RIFERITO BLINDO 3	ACCESO	ILLUMINAZIONE RIFERITO BLINDO 3	ACCESO	ILLUMINAZIONE RIFERITO BLINDO 4	ACCESO	ILLUMINAZIONE RIFERITO BLINDO 4	ACCESO	



CONTINUIRE
N.O. | N.C.
2

CONTINUIRE
N.O. | N.C.
4


CONTINUIRE
N.O. | N.C.
5

CONTINUIRE
N.O. | N.C.
7

REVISIONE FOGLIO SHEET NUMBER	DATA DATE	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	DOCUMENTO DOCUMENT
AO	05.05.2018	SCHEMA FUNZIONALE REFERENTI 3A-3B-3A-3B	CASSA DI RISPONDIO DI FIRENZE NUOVA SEDE Quadro Autotensione pubblico "GAPU"
<div> </div>			
PER ORDINE ORDER NO. 8050001135-10200		PER DOCUMENTO DOCUMENT NO. NHUC174900	
FORMATO ORIGINALE A3		45 / 44	

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI Schneider Electric e NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, DIVULGATE O COMERCIALMENTE UTILIZZATE SENZA LA SUA PRESENTATA AUTORIZZAZIONE SCRITTA. I DISegni E GLI SCHEMI RESTRINTI DOPO LA FOTOCOPIAZIONE DELL'ORIGINE SONO VINCOLANTI PER L'ESECUZIONE, SE NON DIVERSIAMENTE INDIRIZZATO. I DISPOSITIVI RAPPRESENTATI IN QUESTO SCHEMA SONO IN POSIZIONE: APERTO; ESTRATTO; SCARICO ED OGNI CIRCUITO DISALIMENTATO.

ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF Schneider Electric AND MAY NEITHER BE USED NOR DISCLOSED WITHOUT ITS PRIOR WRITTEN CONSENT. ONLY THOSE DRAWINGS AND DIAGRAMS INDICATED AFTER ORDER WORKING ARE BINDING FOR EXECUTION. IF NOT OTHERWISE STATED, ALL DEVICES SHOWN IN THIS DIAGRAM ARE IN OPEN POSITION. DRAWN CUT, WITH OPERATING MECHANISMS DISCHARGED AND ALL POWER SOURCES OFF.



REVISIONE FOGLIO
SHEET REVISION

DATA ULTIMA REV.
LAST REV. DATE

05.05.2008

REVISIONE FOGLIO
SHEET REVISION

SCHEMA FUNZIONALE
FUNCTIONAL SCHEMATIC

REFERENTI 364-369-36-37

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
NUOVA SEDE
Quattro Automatismi pubblici "GAPU"

Schneider Electric

NUM. CANTIERE
JOB SITE NO.

8050001136-10200

FOGLIO
SHEET

NHJC174900


44 / 45

FORMATO ORIGINALE A5

ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF Schneider Electric AND MAY NOT BE USED FOR REPRODUCTION WITHOUT ITS PRIOR WRITTEN CONSENT. ONLY THOSE DIAGRAMS AND DIAGRAMS REVISED AFTER ORDER WORKING ARE BINDING FOR EXECUTION. IF NOT OTHERWISE STATED, ALL DEVICES SHOWN IN THIS DIAGRAM ARE IN OPEN POSITION, DRAWN OUT, WITH OPERATING MECHANISMS DISCHARGED AND ALL POWER SOURCES OFF.

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI Schneider Electric E NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, ADULTERATE O COMUNICATE UTILIZZANDO SENZA LA SUA PREAUTORIZZAZIONE SCRITTA. SOLO QUELLE SCHEMI E QUELLE SCHEMI RIVISTE DOPO LA RICESSIONE DELL'ORDINE SONO VINCOLANTI PER L'ESECUZIONE. SE NON OVIAMENTE INDICATO, I DISPOSITIVI RAPPRESENTATI IN QUESTO SCHEMA SONO IN POSIZIONE APERTO: ESTRATTO; SCARICO ED OGNI CIRCUITO DECARICATO.


1	2	3	4	5	6	7	8	9
LUMINARE PIANO LATRAU	ACCESO	LUMINARE PIANO LATRAU	ACCESO	LUMINARE PIANO LATRAU	ACCESO	LUMINARE SCALE DI SCELTAZIA GARDINO	ACCESO	



REVISIONE PRODOTTO		REVISIONE PRODOTTO		REVISIONE PRODOTTO		REVISIONE PRODOTTO	
DATA		DATA		DATA		DATA	
05.05.2008		05.05.2008		05.05.2008		05.05.2008	
SCHEMA FUNZIONALE		SCHEMA FUNZIONALE		SCHEMA FUNZIONALE		SCHEMA FUNZIONALE	
PRELIMINARI 35-39-40-41		PRELIMINARI 35-39-40-41		PRELIMINARI 35-39-40-41		PRELIMINARI 35-39-40-41	
CASSA DI RISPANDIMENTO DI FIBRE		CASSA DI RISPANDIMENTO DI FIBRE		CASSA DI RISPANDIMENTO DI FIBRE		CASSA DI RISPANDIMENTO DI FIBRE	
NUOVA SEDE		NUOVA SEDE		NUOVA SEDE		NUOVA SEDE	
Quadro Autotrasmissione pubblica "GAPU"		Quadro Autotrasmissione pubblica "GAPU"		Quadro Autotrasmissione pubblica "GAPU"		Quadro Autotrasmissione pubblica "GAPU"	
Schneider Electric		Schneider Electric		Schneider Electric		Schneider Electric	
NOME DISSEGNO		NOME DISSEGNO		NOME DISSEGNO		NOME DISSEGNO	
8050001135-10200		8050001135-10200		8050001135-10200		8050001135-10200	
NHUC174900		NHUC174900		NHUC174900		NHUC174900	
FORMATO ORIGINALE A3		FORMATO ORIGINALE A3		FORMATO ORIGINALE A3		FORMATO ORIGINALE A3	

ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
Schwartz Electric and MAY NEITHER BE USED NOR DISCLOSED WITHOUT ITS PRIOR WRITTEN
CONSENT. ONLY THOSE DRAWINGS AND DIAGRAMS REQUESTED AFTER ORDER BOOKING ARE SUBJECT
FOR EXCEPTIONAL, IF NOT OTHERWISE STATED, ALL DEVICES SHOWN IN THIS DIAGRAM ARE IN OPEN
POSITION, UNLESS NOTED, WITH OPERATING MECHANISMS DISCHARGED AND ALL POWER RELAYED OFF

品




1

5

FORMATO ONLINE

ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
Selenia Electric and ANY METHOD USED HEREIN WITHOUT ITS PRIOR WRITTEN
CONSENT. ONLY THOSE DRAWINGS AND DIAGRAMS WHICH ARE SPECIFICALLY INDICATED
FOR EXECUTION, IF NOT OTHERWISE STATED, ALL SERVICES SHOWN IN THIS DRAWING, SPECIFIC
POSITION, DRAWN OUT, WITH OPERATING MECHANISM OPERATED, AND ALL OTHERS, SUBJECT TO



Med. SE - TQAS - Ed. NO

CL 44

**MEMORANDUM FOR THE
SHEET REVIEW**

DATA CUTOFF DATE
LAST WEEK DATE

Discipline Policy

STATE DEPARTMENT INFORMATION

DOCUMENT DESCRIPTION

Schedule

Pharm. Division

ORDER #

11

**NEEDS
IDENTIFIABLE**

SEGNALAZIONE DISPOSITIVI	
STATO	SCATTO

1

1


1

1

7	6	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---

FORMATO ORIGINALE A3

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI Schwabe & Durier e NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, IMITATE O COMUNICATE UTILIZZANDO SENZA LA SUA PRESENTATA AUTORIZZAZIONE SCRITTA, SLOGGATE, ORIGINI E GLI SCHEMI SOSTITUITI DOPO LA POSISTENZA DELL'ORDINE SOTTO VOUCHER PER L'ESECUZIONE DI NON DIVERSAMENTE INDICATO, I DISPOSITIVI RAPPRESENTATI IN QUESTO SCHEMA SONO IN POSIZIONE DI: APERTO; ESTRATTO; SERRATO O CON CIRCUITO DEMAGNIFICATO.




NEW PHONE	ORDER NO. =	
8050001136-10200	+	
NEW PRICE	ORDER NO.	43 / 49
NHJC174900		

ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF Schneider Electric and MAY NEITHER BE USED NOR DISCLOSED WITHOUT ITS PRIOR WRITTEN CONSENT. ONLY THOSE DRAWINGS AND DIAGRAMS IDENTIFIED AFTER ORDER BOOKING ARE BINDING. EXCEPT AS SPECIFICALLY INDICATED, ALL DEVICES SHOWN IN THIS DIAGRAM ARE IN OPEN POSITION, DRAWN OUT, WITH OPERATING MECHANISMS DISCHARGED AND ALL POWER SOURCES OFF.

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI Schneider Electric e NON POSSONO ESSERE INTRODOTTE, RIPRODOTTE O COMUNICATE UTILIZZATE SENZA LA SUA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE SCRITTA. SOLO GLI SCHEMI IDENTIFICATI DOPO LA REGISTRAZIONE DELL'ORDINE SONO VINCOLANTI PER L'ESECUZIONE. SE NON DIVERSAMENTE INDICATO, I DISPOSITIVI RAPPRESENTATI SONO IN POSIZIONE APERTO, TRAZIONATI, CON I MECCANISMI DI AZIONE SCARICATI E TUTTE LE FONTI DI ENERGIA SPEGNUTE.


LIBRERIA RISERVA BLAND 2	ACCESSO	LIBRERIA RISERVA BLAND 2	ACCESSO	LIBRERIA RISERVA BLAND 3	ACCESSO	LIBRERIA RISERVA BLAND 3	ACCESSO	LIBRERIA RISERVA BLAND 3	ACCESSO
--------------------------------	---------	--------------------------------	---------	--------------------------------	---------	--------------------------------	---------	--------------------------------	---------



Mod. SE - TUA - Ed. AD		DATA DI EMISSIONE 05.05.2008		DESCRIZIONE PRODOTTO SCHEMA FUNZIONALE INTERFACCE 644-645-646-647		DOCUMENTI DESCRIZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE NUOVA SEDE Quadro Autotermico pubblico "QAPU"		Schneider Electric		Part. ordine BQ00001138-10200	
A0		05.05.2008		SCHEMA FUNZIONALE INTERFACCE 644-645-646-647		DOCUMENTI DESCRIZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE NUOVA SEDE Quadro Autotermico pubblico "QAPU"		Schneider Electric		Part. ordine BQ00001138-10200	
CONTATTI N.O. N.C.		CONTATTI N.O. N.C.		CONTATTI N.O. N.C.		CONTATTI N.O. N.C.		CONTATTI N.O. N.C.		CONTATTI N.O. N.C.	
2		4		8		7		7		7	

Part. ordine BQ00001138-10200	ORDER No. +
Part. ordine NHUC174900	ORDER No. 49 / 50

ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
Schnitzer Electric and MAY NEITHER BE LOANED NOR DISCLOSED WITHOUT ITS PRIOR WRITTEN
CONSENT. IF THESE DRAWINGS AND DIAGRAMS PRINTED AFTER ORDER SHOWING ARE SUBJECT
FOR EXECUTION IF NOT OTHERWISE STATED. ALL DEVICES SHOWN IN THIS DIAGRAM ARE IN OPEN
POSITION. DRAWING CITE: WITH OPERATING MECHANISMS DISCHARGED AND ALL POWER SOURCES OFF



NEALPONE POLICE DEPT. MEMORANDUM

DATE RECEIVED

DEFINITION: POSSIBILITIES

SECRET//NOFORN DISSEM DATE 10

DOCUMENT DISPOSITION

1

History:

[illegible]

SEEKING PARTICIPANTS
ALTERNATE 28-59-60-61

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
NUOVA SEDE
Quadro Autorizzazione pubblica "CAPU"




2000001.36 = 1020
 NHJC174900
 NHJC174900

51 / 52

FURNALD PRODUCTIONS, INC.

ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF Schneider Electric and MAY NOT BE USED FOR REPRODUCTION WITHOUT ITS PRIOR WRITTEN CONSENT. ONLY THOSE DRAWINGS AND DIAGRAMS RELATIVE AFTER ORDER RECORD ARE VALID FOR EXECUTION. IF NOT OTHERWISE STATED, ALL DEVICES SHOWN IN THIS DIAGRAM ARE IN OPEN POSITION, DRAWN OUT, WITH OPERATING MECHANISMS DISCHARGED AND ALL POWER SOURCES OFF.

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI Schneider Electric e NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, DISTRIBUITE O COMUNICARE UTILIZZANDO NESSUNA SUA PRESENTAZIONE AUTORIZZAZIONE SCRITTA, ELETTRONICA O ALTRIMENTI, SENZA IL CONSENSO PRELIMINARE DI SCHNEIDER ELECTRIC. SOLO QUELLE LE DISEGNI E I DIAGRAMMI RELATIVI DOPO L'ORDINE SONO VALIDI PER L'ESECUZIONE. SE NON ALTREMENTE SPECIFICATO, TUTTI I DISPOSITIVI RAPPRESENTATI IN QUESTO SCHEMA SONO IN POSIZIONE APERTO, ESTRAITI ED OGNI CIRCUITO DEENERGIZZATO.



Mod. SE - 10A3 - Ed. A0	REVISIONE FORO SCHEDA 10A3	DATA ULTIMA 14/07/02	PROIEZIONE FORO SCHEDA 10A3	SCHEMA FUNZIONALE REVISIONI 01-02-03-04-05	CASSA DI RISPARTO DI FREQUENTE NUOVA SERIE Quattro Autotransformatori "GAP"	Schneider Electric	NUMERO 905001159-10200	FORMATO ORIGINALE A3
-------------------------	-------------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	---	---------------------------	---------------------------	----------------------

ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF Schneider Electric and MAY NEITHER BE USED NOR REPRODUCED WITHOUT ITS PRIOR WRITTEN CONSENT. ONLY THOSE DRAWINGS AND DIAGRAMS SUBMITTED AFTER ORDER BOOKING ARE BINDING FOR EXECUTION, IF NOT OTHERWISE STATED. ALL DEVICES SHOWN IN THIS DIAGRAM ARE IN OPEN POSITION, DRAWN OUT, WITH OPERATING MECHANISMS DISCHARGED AND ALL POWER SOURCES OFF.

ALL INFORMATION TECHNICAL CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF Schneider Electric and MAY NEITHER BE USED NOR REPRODUCED WITHOUT ITS PRIOR WRITTEN CONSENT. ONLY THOSE DRAWINGS AND DIAGRAMS SUBMITTED AFTER ORDER BOOKING ARE BINDING FOR EXECUTION, IF NOT OTHERWISE STATED. ALL DEVICES SHOWN IN THIS DIAGRAM ARE IN OPEN POSITION, DRAWN OUT, WITH OPERATING MECHANISMS DISCHARGED AND ALL POWER SOURCES OFF.

INTELLIGIBILITY

AD A1

16.05.2008

SCHEMA FUNZIONALE

08-07-08-09-71-72-73-74-75

CASSA DI RISPASSO DI FIRENZE

NUOVA SERIE

Quadro Autotrasmissione pubblica "GAPU"

DOCUMENTI DESCRIZIONE

DOCUMENTI DESCRIZIONE

DOCUMENTI DESCRIZIONE

DOCUMENTI DESCRIZIONE

DOCUMENTI DESCRIZIONE

DOCUMENTI DESCRIZIONE

DOCUMENTI DESCRIZIONE

DOCUMENTI DESCRIZIONE

DOCUMENTI DESCRIZIONE

DOCUMENTI DESCRIZIONE

DOCUMENTI DESCRIZIONE

DOCUMENTI DESCRIZIONE

DOCUMENTI DESCRIZIONE

DOCUMENTI DESCRIZIONE

DOCUMENTI DESCRIZIONE

DOCUMENTI DESCRIZIONE

DOCUMENTI DESCRIZIONE

DOCUMENTI DESCRIZIONE

DOCUMENTI DESCRIZIONE

DOCUMENTI DESCRIZIONE

DOCUMENTI DESCRIZIONE

DOCUMENTI DESCRIZIONE

DOCUMENTI DESCRIZIONE

DOCUMENTI DESCRIZIONE

DOCUMENTI DESCRIZIONE

DOCUMENTI DESCRIZIONE

DOCUMENTI DESCRIZIONE


DOCUMENTI DESCRIZIONE

DOCUMENTI DESCRIZIONE

DOCUMENTI DESCRIZIONE

DOCUMENTI DESCRIZIONE

DOCUMENTI DESCRIZIONE



Schneider Electric


BOE00001135-10200

NHUC174900

53 / 54

FORMATO ORDINALE 23


SCHEMA CONNESSIONI COMUTATORE DI RETE AUTOMATICO



TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI
 Schneider Electric e NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, DIVULGATE O COMERCIALIZZATE SENZA LA
 SUA PREAUTORIZZAZIONE SCRITTA, SOLENNEMENTE E SOTTO PENALE DI SANZIONE REPRIMESSA DOPO LA RECESSIONE
 DELL'ESAME SOTTO VIGILANZA PER L'ESCLUSIVITÀ, SE NON DIVERSAMENTE INDIRIZZATO. I DISPOSITIVI RAPPRESENTATI
 IN QUESTO SCHEMA SONO IN POSIZIONE: APERTO, ESATTO, SCARICO ED OGNI CIRCUITO DISALIMENTATO.

Mod. SE - TCS - PL 40	PRODOTTORE SCHNEIDER ELECTRIC	DATA LAVORO 19.05.2008	CONNESSIONE SCHEMA FUNZIONALE INTERVENTI BI-42 (CONNESSIONE RETE/TELEFONICA)	CAVITÀ DI RISPETTO DI FIRENZE Questo Autotermine pubblica "GAP"	Schneider Electric	NUMERO 5050001138-10200	FORMATO ORIGINALE A5
-----------------------	----------------------------------	---------------------------	--	--	-----------------------	----------------------------	----------------------

SCHEMA CONNESSIONI COMUTATORE DI RETE AUTOMATICO



- LEGENDA SIMBOLI DISPOSITIVI "VIA"
- 17-18 ORLANDO ESTERNA DI COMANDAZIONE VENTILAZIONE IN SENSORE "VIA" ALLA SENSORE "VIA"
 - 20-21 SENSORE "VIA" A "VIA" DI PRESSIONE SENSORE "VIA"
 - 22-23 SENSORE "VIA" A "VIA" DI PRESSIONE SENSORE "VIA"
 - 24-25-26 ORLANDO DI "VIA" SENSORE PER ENERGIARE SENSORE/ATTIVAZIONE SENSORE
 - 26-27-28 ORLANDO DI "VIA" SENSORE PER ATTIVAZIONE/SENSORE SENSORE

INTER LE INFORMAZIONI TECNICHE CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DI Schneider Electric e NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, DISTRIBUITE O COMUNICATE ESTERAMENTE SENZA LA SUA PREAUTORIZZAZIONE SCRITTA. QUALSIASI VIOLAZIONE DI QUESTE CONDIZIONI SARA' SEVERAMENTE PUNITA. IL PRESENTE DOCUMENTO E' UN DOCUMENTO TECNICO E NON DEVE ESSERE USATO PER ALTRI SCOPPI. IL PRESENTE DOCUMENTO E' UN DOCUMENTO TECNICO E NON DEVE ESSERE USATO PER ALTRI SCOPPI.

ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF Schneider Electric and MAY NOT BE USED FOR REPRODUCTION OR COMMUNICATION WITHOUT ITS WRITTEN CONSENT. ONLY THOSE CHANGES AND CHANGES IDENTIFIED AFTER ORDERING ARE BINDING FOR EXECUTION. IF NOT OTHERWISE STATED, ALL DEVICES SHOWN IN THIS DIAGRAM ARE IN OPEN POSITION, BURN OUT, WITH OPERATING MECHANISMS DISCHARGED AND ALL POWER SOURCES OFF.

MOD. 32 - TOL. 3 - ED. 00

24.05.2008

SCHEMA FUNZIONALE AUTOMATICO DI RETE (COMUTAZIONE RETE/CL)

CASSA DI RISPONDO DI PRESSIONE (CASSA DI RISPONDO DI PRESSIONE)

Schneider Electric

8000001136-102001
NHUC174900
55 / 56

ALL INFORMATION TECHNICAL CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF Schneider Electric AND MAY NOT BE USED OR REPRODUCED WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF Schneider Electric. ONLY THOSE DRAWINGS AND DIAGRAMS PREPARED AFTER ORDER BOOKS ARE SHOWN FOR EXCLUSION. IF NOT OTHERWISE STATED, ALL DEVICES SHOWN IN THE DIAGRAM ARE IN OPEN POSITION, DRAWN OUT, WITH OPERATING MECHANISMS DISCHARGED AND ALL POWER SOURCES OFF.

Mod. SE - TCS - EA AD

PRODOTTORE
Schneider Electric


DATA DI PRODOTTORE
16.05.2008

PRODOTTORE
Schneider Electric

CASSA DI RISPANDIMENTO DI FREQUENZA
NUOVA SERIE
Quattro Autotrasformatori "Output"

Schneider Electric

NUMERO DI PRODOTTORE
8050001138-102001
NUMERO DI PRODOTTORE
NH0C174900
56 / 57




LINEA FREQUENZA
TENSIONE
STATO
SALTO
STATO
SALTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI Schneider Electric e NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, IMPIEGATE O COMUNICARE UTILIZZATE SENZA LA SUA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE SCRITTA. SOLOMENTE I PRIGI E GLI SCHEMI RITENUTI DOPO LA DEMONSTRAZIONE DELLA CORRETTA FUNZIONALITÀ PER L'ESERCIZIO, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO, I REQUISITI RAPPRESENTATI IN QUESTO SCHEMA SONO IN POSIZIONE: APERTO; ESTRAITO; SCHEMI ED OGNI CIRCUITO IDEALMENTE.

ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF Schneider Electric AND MAY NOT BE USED FOR ANY PURPOSES WITHOUT ITS PRIOR WRITTEN CONSENT. ONLY THOSE CHANGES AND DIAGRAMS IDENTIFIED AFTER CORRECT TESTING FOR OPERATION IF NOT OTHERWISE STATED, ALL DEVICES SHOWN IN THIS DIAGRAM ARE IN OPEN POSITION, BEAM OUT, WITH OPERATING MECHANISMS DISCHARGED AND ALL POWER SOURCES OFF.

MODEL SE - T043 - EA, A0		DATA ULTIMA REV. DATA REV DATE		DESCRIZIONE PORDO		SCHEMA FINALE		CASSA DI RISPARIAMENTO DI FIRENZE		Schneider Electric		BOS0001136-10200		57 / 56	
A0		A1		16.06.2008		RIPRESENTO PORD		Questo autotermico pubblico "QAP"				N-HUC174900			



ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
General Electric and MAY NEITHER BE USED NOR DISCLOSED WITHOUT ITS EXPRESS WRITTEN
CONSENT. ONLY THOSE ORIGINATOR AND ADDRESSEE PERMITTED AFTER CHECKING THE RECORDS
FOR EXEMPTION, IF NOT OTHERWISE STATED. ALL DEVICES SHOWN IN THIS DRAWING ARE IN OPTI-
MIZATION, DRAWING OUT, WITH OPERATING MECHANISMS DISCLOSED AND ALL POWER SUPPLIES OF




DATE ORDERED	ORDER NO.	
8060001136-10200		
DATE ORDERED	20040807	06 / 58
NUMERIC	74900	

ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
General Electric and may not be used, reproduced, stored, or transmitted in any form
or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information
storage and retrieval system, without prior written permission from General Electric.
FOR REPRODUCTION, IF NOT OTHERWISE STATED, ALL DRAWINGS, SPECIFICATIONS, AND ALL OTHER
TECHNICAL INFORMATION CONTAINED HEREIN ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF GENERAL ELECTRIC.

LA RIVOLUZIONE È ALTRO COME LA RIVOLUZIONE FRANCESE

PLAN NUMBER	070227
DATE	10/2/77

NAME POLINO	DOCUMENT NO	10000	SHEET
NH1017A000			18 / 20



ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF
THE UNITED STATES GOVERNMENT AND IS NOT TO BE DISCLOSED WITHOUT THE PRIOR WRITTEN
PERMISSION OF THE NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION. ANY REPRODUCTION
OF THIS DOCUMENT OR ITS CONTENTS FOR UNAUTHORIZED USE IS PROHIBITED BY LAW.
FOR INFORMATION, IF NOT OTHERWISE STATED, ALL DATA AND FIGURES ARE GIVEN
IN SI UNITS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

L384		Young	L384
L385		Young	L385
L386		Young	L386
M4		Young	M4
L388			L388
M5		Young	M5
L389		Young	L389
L390		Young	L390
L391		Young	L391
M6		Young	M6
L392		Young	L392
M7		Young	M7
L393		Young	L393
M8		Young	M8
L394		Young	L394
L395		Young	L395
M9		Young	M9
L396		Young	L396
L397		Young	L397
M10		Young	M10
L398		Young	L398
L399		Young	L399
M11		Young	M11
L400		Young	L400
L401		Young	L401
M12		Young	M12
L402		Young	L402
L403		Young	L403
L404		Young	L404
L405		Young	L405

1353	Long	1353
1354	Long	1354
1355	Long	1355
1356	Long	1356
1357	Long	1357
1358	Long	1358
1359	Long	1359
1360	Long	1360
1361	Long	1361
1362	Long	1362
1363	Long	1363
1364	Long	1364
1365	Long	1365
1366	Long	1366
1367	Long	1367
1368	Long	1368
1369	Long	1369
1370	Long	1370
1371	Long	1371
1372	Long	1372
1373	Long	1373
1374	Long	1374
1375	Long	1375
1376	Long	1376
1377	Long	1377
1378	Long	1378
1379	Long	1379
1380	Long	1380
1381	Long	1381
1382	Long	1382
1383	Long	1383
1384	Long	1384
1385	Long	1385
1386	Long	1386
1387	Long	1387
1388	Long	1388
1389	Long	1389
1390	Long	1390
1391	Long	1391
1392	Long	1392
1393	Long	1393
1394	Long	1394
1395	Long	1395
1396	Long	1396
1397	Long	1397
1398	Long	1398
1399	Long	1399
1400	Long	1400
1401	Long	1401
1402	Long	1402
1403	Long	1403
1404	Long	1404
1405	Long	1405
1406	Long	1406
1407	Long	1407
1408	Long	1408
1409	Long	1409
1410	Long	1410
1411	Long	1411
1412	Long	1412
1413	Long	1413
1414	Long	1414
1415	Long	1415
1416	Long	1416
1417	Long	1417
1418	Long	1418
1419	Long	1419
1420	Long	1420
1421	Long	1421
1422	Long	1422
1423	Long	1423
1424	Long	1424
1425	Long	1425
1426	Long	1426
1427	Long	1427
1428	Long	1428
1429	Long	1429
1430	Long	1430
1431	Long	1431
1432	Long	1432
1433	Long	1433
1434	Long	1434
1435	Long	1435
1436	Long	1436
1437	Long	1437
1438	Long	1438
1439	Long	1439
1440	Long	1440
1441	Long	1441
1442	Long	1442
1443	Long	1443
1444	Long	1444
1445	Long	1445
1446	Long	1446
1447	Long	1447
1448	Long	1448
1449	Long	1449
1450	Long	1450
1451	Long	1451
1452	Long	1452
1453	Long	1453
1454	Long	1454
1455	Long	1455
1456	Long	1456
1457	Long	1457
1458	Long	1458
1459	Long	1459
1460	Long	1460
1461	Long	1461
1462	Long	1462
1463	Long	1463
1464	Long	1464
1465	Long	1465
1466	Long	1466
1467	Long	1467
1468	Long	1468
1469	Long	1469
1470	Long	1470
1471	Long	1471
1472	Long	1472
1473	Long	1473
1474	Long	1474
1475	Long	1475
1476	Long	1476
1477	Long	1477
1478	Long	1478
1479	Long	1479
1480	Long	1480
1481	Long	1481
1482	Long	1482
1483	Long	1483
1484	Long	1484
1485	Long	1485
1486	Long	1486
1487	Long	1487
1488	Long	1488
1489	Long	1489
1490	Long	1490
1491	Long	1491
1492	Long	1492
1493	Long	1493

11804	Strong	11804
15802	Strong	15802
1302	Strong	1302
102	Strong	102
11804	Strong	11804
15803	Strong	15803
1303	Strong	1303
103	Strong	103
11804	Strong	11804
15804	Strong	15804
1304	Strong	1304
104	Strong	104
11804	Strong	11804
15805	Strong	15805
1305	Strong	1305
105	Strong	105
11804	Strong	11804
15806	Strong	15806
1306	Strong	1306
106	Strong	106
11804	Strong	11804
15807	Strong	15807
1307	Strong	1307
107	Strong	107
11804	Strong	11804
15808	Strong	15808
1308	Strong	1308
108	Strong	108
11804	Strong	11804
15809	Strong	15809
1309	Strong	1309
109	Strong	109
11804	Strong	11804
15810	Strong	15810
1310	Strong	1310
110	Strong	110
11804	Strong	11804
15811	Strong	15811
1311	Strong	1311
111	Strong	111
11804	Strong	11804
15812	Strong	15812
1312	Strong	1312
112	Strong	112
11804	Strong	11804
15813	Strong	15813
1313	Strong	1313
113	Strong	113
11804	Strong	11804
15814	Strong	15814
1314	Strong	1314
114	Strong	114
11804	Strong	11804
15815	Strong	15815
1315	Strong	1315
115	Strong	115
11804	Strong	11804
15816	Strong	15816
1316	Strong	1316
116	Strong	116
11804	Strong	11804
15817	Strong	15817
1317	Strong	1317
117	Strong	117
11804	Strong	11804
15818	Strong	15818
1318	Strong	1318
118	Strong	118
11804	Strong	11804
15819	Strong	15819
1319	Strong	1319
119	Strong	119
11804	Strong	11804
15820	Strong	15820
1320	Strong	1320
120	Strong	120
11804	Strong	11804
15821	Strong	15821
1321	Strong	1321
121	Strong	121
11804	Strong	11804
15822	Strong	15822
1322	Strong	1322
122	Strong	122
11804	Strong	11804
15823	Strong	15823
1323	Strong	1323
123	Strong	123
11804	Strong	11804
15824	Strong	15824
1324	Strong	1324
124	Strong	124
11804	Strong	11804
15825	Strong	15825
1325	Strong	1325
125	Strong	125
11804	Strong	11804
15826	Strong	15826
1326	Strong	1326
126	Strong	126
11804	Strong	11804
15827	Strong	15827
1327	Strong	1327
127	Strong	127
11804	Strong	11804
15828	Strong	15828
1328	Strong	1328
128	Strong	128
11804	Strong	11804
15829	Strong	15829
1329	Strong	1329
129	Strong	129
11804	Strong	11804
15830	Strong	15830
1330	Strong	1330
130	Strong	130
11804	Strong	11804
15831	Strong	15831
1331	Strong	1331
131	Strong	131
11804	Strong	11804
15832	Strong	15832
1332	Strong	1332
132	Strong	132
11804	Strong	11804
15833	Strong	15833
1333	Strong	1333
133	Strong	133
11804	Strong	11804
15834	Strong	15834
1334	Strong	1334
134	Strong	134
11804	Strong	11804
15835	Strong	15835

**WING
OF
THE
EAST**

ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF Schneider Electric and MAY NOT BE USED OR DISCLOSED WITHOUT ITS PRIOR WRITTEN COMMENT. ONLY THOSE CHANGES AND DIAGRAMS ADMITTED AFTER ORDER BOOKING ARE BINDING FOR EXECUTION. IF NOT OTHERWISE STATED, ALL DEVICES SHOWN IN THIS DIAGRAM ARE IN OPEN POSITION, DRAWN OUT, WITH OPERATING MECHANISMS DISCHARGED AND ALL POWER SWITCHES OFF.

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI Schneider Electric e NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, RIPARATE O COMUNICARE UTILIZZANDO SENZA LA SUA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE SCRITTA, SCHEMI, I DISCHI E GLI SCHEMI RELATIVI SOTTO LA NECESSARIA PRESSIONE. IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE RIPRODOTTO, RIPARATO O COMUNICATO SENZA LA SUA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE SCRITTA. IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE RIPRODOTTO, RIPARATO O COMUNICATO SENZA LA SUA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE SCRITTA. IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE RIPRODOTTO, RIPARATO O COMUNICATO SENZA LA SUA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

1200		4001	1205
1205		4002	1210
1207		4003	1215
1208		4004	1217
1209		4005	1219
1210		4006	1217
1211		4007	1219
1212		4008	1220
1213		4009	1220
1214		4010	1220
1215		4011	1220
1216		4012	1220
1217		4013	1220
1218		4014	1220
1219		4015	1220
1220		4016	1220
1221		4017	1220
1222		4018	1220
1223		4019	1220
1224		4020	1220
1225		4021	1220
1226		4022	1220
1227		4023	1220
1228		4024	1220
1229		4025	1220
1230		4026	1220
1231		4027	1220
1232		4028	1220
1233		4029	1220
1234		4030	1220
1235		4031	1220
1236		4032	1220
1237		4033	1220
1238		4034	1220
1239		4035	1220
1240		4036	1220
1241		4037	1220
1242		4038	1220
1243		4039	1220
1244		4040	1220
1245		4041	1220
1246		4042	1220
1247		4043	1220
1248		4044	1220
1249		4045	1220
1250		4046	1220
1251		4047	1220
1252		4048	1220
1253		4049	1220
1254		4050	1220
1255		4051	1220
1256		4052	1220
1257		4053	1220
1258		4054	1220
1259		4055	1220
1260		4056	1220
1261		4057	1220
1262		4058	1220
1263		4059	1220
1264		4060	1220
1265		4061	1220
1266		4062	1220
1267		4063	1220
1268		4064	1220
1269		4065	1220
1270		4066	1220
1271		4067	1220
1272		4068	1220
1273		4069	1220
1274		4070	1220
1275		4071	1220
1276		4072	1220
1277		4073	1220
1278		4074	1220
1279		4075	1220
1280		4076	1220
1281		4077	1220
1282		4078	1220
1283		4079	1220
1284		4080	1220
1285		4081	1220
1286		4082	1220
1287		4083	1220
1288		4084	1220
1289		4085	1220
1290		4086	1220
1291		4087	1220
1292		4088	1220
1293		4089	1220
1294		4090	1220
1295		4091	1220
1296		4092	1220
1297		4093	1220
1298		4094	1220
1299		4095	1220
1300		4096	1220
1301		4097	1220
1302		4098	1220
1303		4099	1220
1304		4100	1220
1305		4101	1220
1306		4102	1220
1307		4103	1220
1308		4104	1220
1309		4105	1220
1310		4106	1220
1311		4107	1220
1312		4108	1220
1313		4109	1220
1314		4110	1220
1315		4111	1220
1316		4112	1220
1317		4113	1220
1318		4114	1220
1319		4115	1220
1320		4116	1220
1321		4117	1220
1322		4118	1220
1323		4119	1220
1324		4120	1220
1325		4121	1220
1326		4122	1220
1327		4123	1220
1328		4124	1220
1329		4125	1220
1330		4126	1220
1331		4127	1220
1332		4128	1220
1333		4129	1220
1334		4130	1220
1335		4131	1220
1336		4132	1220
1337		4133	1220
1338		4134	1220
1339		4135	1220
1340		4136	1220
1341		4137	1220
1342		4138	1220
1343		4139	1220
1344		4140	1220
1345		4141	1220
1346		4142	1220
1347		4143	1220
1348		4144	1220
1349		4145	1220
1350		4146	1220
1351		4147	1220
1352		4148	1220
1353		4149	1220
1354		4150	1220
1355		4151	1220
1356		4152	1220
1357		4153	1220
1358		4154	1220
1359		4155	1220
1360		4156	1220
1361		4157	1220
1362		4158	1220
1363		4159	1220
1364		4160	1220
1365		4161	1220
1366		4162	1220
1367		4163	1220
1368		4164	1220
1369		4165	1220
1370		4166	1220
1371		4167	1220
1372		4168	1220
1373		4169	1220
1374		4170	1220
1375		4171	1220
1376		4172	1220
1377		4173	1220
1378		4174	1220
1379		4175	1220
1380		4176	1220
1381		4177	1220
1382		4178	1220
1383		4179	1220
1384		4180	1220
1385		4181	1220
1386		4182	1220
1387		4183	1220
1388		4184	1220
1389		4185	1220
1390		4186	1220
1391		4187	1220
1392		4188	1220
1393		4189	1220
1394		4190	1220
1395		4191	1220
1396		4192	1220
1397		4193	1220
1398		4194	1220
1399		4195	1220
1400		4196	1220
1401		4197	1220
1402		4198	1220
1403		4199	1220
1404		4200	1220
1405		4201	1220
1406		4202	1220
1407		4203	1220
1408		4204	1220
1409		4205	1220
1410		4206	1220
1411		4207	1220
1412		4208	1220
1413		4209	1220
1414		4210	1220
1415		4211	1220
1416		4212	1220
1417		4213	1220
1418		4214	1220
1419		4215	1220
1420		4216	1220
1421		4217	1220
1422		4218	1220
1423		4219	1220
1424		4220	1220
1425		4221	1220
1426		4222	1220
1427		4223	1220
1428		4224	1220
1429		4225	1220
1430		4226	1220
1431		4227	1220
1432		4228	1220
1433		4229	1220
1434		4230	1220
1435		4231	1220
1436		4232	1220
1437		4233	1220
1438		4234	1220
1439		4235	1220
1440		4236	1220
1441		4237	1220
1442		4238	1220
1443		4239	1220
1444		4240	1220
1445		4241	1220
1446		4242	1220
1447		4243	1220
1448		4244	1220
1449		4245	1220
1450		4246	1220
1451		4247	1220
1452		4248	1220
1453		4249	1220
1454		4250	1220
1455		4251	1220
1456		4252	1220
1457		4253	1220
1458		4254	1220
1459		4255	1220
1460		4256	1220
1461		4257	1220
1462		4258	1220
1463		4259	1220
1464		4260	1220
1465		4261	1220
1466		4262	1220
1467		4263	1220
1468		4264	1220
1469		4265	1220
1470		4266	1220
1471		4267	1220
1472		4268	1220
1473		4269	1220
1474		4270	1220
1475		4271	1220
1476		4272	1220
1477		4273	1220
1478		4274	1220
1479		4275	1220
1480		4276	1220
1481		4277	1220
1482		4278	1220
1483		4279	1220
1484		4280	1220
1485		4281	1220
1486		4282	1220
1487		4283	1220
1488		4284	1220
1489		4285	1220
1490		4286	1220
1491		4287	1220
1492		4288	1220
1493		4289	1220
1494		4290	1220
1495		4291	1220
1496		4292	1220
1497		4293	1220
1498		4294	1220
1499		4295	1220
1500		4296	1220
1501		4297	1220
1502		4298	1220
1503		4299	1220
1504		4300	1220
1505		4301	1220
1506		4302	1220
1507		4303	1220
1508		4304	1220
1509		4305	1220
1510		4306	1220
1511		4307	1220
1512		4308	1220
1513		4309	1220
1514		4310	1220
1515		4311	1220
1516		4312	1220
1517		4313	1220
1518		4314	1220
1519		4315	1220
1520		4316	1220
1521		4317	1220
1522		4318	1220
1523		4319	1220
1524		4320	1220
1525		4321	1220
1526		4322	1220
1527		4323	1220
1528		4324	1220
1529		4325	1220
1530		4326	1220
1531		4327	1220
1532		4328	1220
1533		4329	1220
1534		4330	1220
1535		4331	1220
1536		4332	1220
1537		4333	1220
1538		4334	1220
1539		4335	1220
1540		4336	1220
1541		4337	1220
1542		4338	1220
1543		4339	1220
1544		4340	1220
1545		4341	1220
1546		4342	1220
1547		4343	1220
1548		4344	1220
1549		4345	1220
1550		4346	1220
1551		4347	1220
1552		4348	1220
1553		4349	1220
1554		4350	1220
1555		4351	1220
1556		4352	1220
1557		4353	1220
1558		4354	1

1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	
1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065
1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098
1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131
1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164
1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197
1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230
1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263
1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296
1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329
1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362
1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395
1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428
1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461
1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494
1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519	1520	1521	1522	1523	1524	1525	1526	1527
1528	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548	1549	1550	1551	1552	1553	1554	1555	1556	1557	1558	1559	1560
1561	1562	1563	1564	1565	1566	1567	1568	1569	1570	1571	1572	1573	1574	1575	1576	1577	1578	1579	1580	1581	1582	1583	1584	1585	1586	1587	1588	1589	1590	1591	1592	1593
1594	1595	1596	1597	1598	1599	1600	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610	1611	1612	1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619	1620	1621	1622	1623	1624	1625	1626
1627	1628	1629	1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636	1637	1638	1639	1640	1641	1642	1643	1644	1645	1646	1647	1648	1649	1650	1651	1652	1653	1654	1655	1656	1657	1658	1659
1660	1661	1662	1663	1664	1665	1666	1667	1668	1669	1670	1671	1672	1673	1674	1675	1676	1677	1678	1679	1680	1681	1682	1683	1684	1685	1686	1687	1688	1689	1690	1691	1692
1693	1694	1695	1696	1697	1698	1699	1700	1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1712	1713	1714	1715	1716	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725
1726	1727	1728	1729	1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1739	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749	1750	1751	1752	1753	1754	1755	1756	1757	1758
1759	1760	1761	1762	1763	1764	1765	1766	1767	1768	1769	1770	1771	1772	1773	1774	1775	1776	1777	1778	1779	1780	1781	1782	1783	1784	1785	1786	1787	1788	1789	1790	1791
1792	1793	1794	1795	1796	1797	1798	1799	1800	1801	1802	1803	1804	1805	1806	1807	1808	1809	1810	1811	1812	1813	1814	1815	1816	1817	1818	1819	1820	1821	1822	1823	1824
1825	1826	1827	1828	1829	1830	1831	1832	1833	1834	1835	1836	1837	1838	1839	1840	1841	1842	1843	1844	1845	1846	1847	1848	1849	1850	1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857
1858	1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890
1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923
1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956
1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088
2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121
2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154
2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187
2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220
2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253
2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286
2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319
2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352
2353	2354	2355	2356	2357	2																											

ALL TECHNICAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF Schneider Electric AND MAY NEVER BE USED NOR DISCLOSED WITHOUT ITS PRIOR WRITTEN CONSENT. ONLY THOSE DRAWINGS AND DIAGRAMS PERMITTED AFTER ORDER BOOKING ARE VALID FOR EXECUTION. IF NOT OTHERWISE STATED, ALL DEVICES SHOWN IN THIS DIAGRAM ARE IN OPEN POSITION, BRASS OUT, WITH OPERATING MECHANISM DISCHARGED AND ALL POWER SOURCES OFF.

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI Schneider Electric E NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, DIFFUSE O COMUNICARE UTILIZZATE SENZA LA PRESENTAZIONE AUTORIZZATA SCRITTA. SECONDO IL CASO SONO INIBITE DOPO LA PRESENTAZIONE DELL'ORDINE SOLO QUELLE PERMESSI PER L'ESECUZIONE. SE NON DIVERSIAMENTE INDICATO, I DISPOSITIVI RAPPRESENTATI IN QUESTO SCHEMA SONO IN POSIZIONE APERTO, ESTRATTO, SCARICO ED OGNI CIRCUITO DISALIMENTATO.

MORSELETTERE COLUMNA 4

L12	2000	L12	181	2000	181
L13	2000	L13	182	2000	182
L14	2000	L14	183	2000	183
L15	2000	L15	184	2000	184
L16	2000	L16	185	2000	185
L17	2000	L17	186	2000	186
L18	2000	L18	187	2000	187
L19	2000	L19	188	2000	188
L20	2000	L20	189	2000	189
L21	2000	L21	190	2000	190
L22	2000	L22	191	2000	191
L23	2000	L23	192	2000	192
L24	2000	L24	193	2000	193
L25	2000	L25	194	2000	194
L26	2000	L26	195	2000	195
L27	2000	L27	196	2000	196
L28	2000	L28	197	2000	197
L29	2000	L29	198	2000	198
L30	2000	L30	199	2000	199
L31	2000	L31	200	2000	200
L32	2000	L32	201	2000	201
L33	2000	L33	202	2000	202
L34	2000	L34	203	2000	203
L35	2000	L35	204	2000	204
L36	2000	L36	205	2000	205
L37	2000	L37	206	2000	206
L38	2000	L38	207	2000	207
L39	2000	L39	208	2000	208
L40	2000	L40	209	2000	209
L41	2000	L41	210	2000	210
L42	2000	L42	211	2000	211
L43	2000	L43	212	2000	212
L44	2000	L44	213	2000	213
L45	2000	L45	214	2000	214
L46	2000	L46	215	2000	215
L47	2000	L47	216	2000	216
L48	2000	L48	217	2000	217
L49	2000	L49	218	2000	218
L50	2000	L50	219	2000	219
L51	2000	L51	220	2000	220
L52	2000	L52	221	2000	221
L53	2000	L53	222	2000	222
L54	2000	L54	223	2000	223
L55	2000	L55	224	2000	224
L56	2000	L56	225	2000	225
L57	2000	L57	226	2000	226
L58	2000	L58	227	2000	227
L59	2000	L59	228	2000	228
L60	2000	L60	229	2000	229
L61	2000	L61	230	2000	230
L62	2000	L62	231	2000	231
L63	2000	L63	232	2000	232
L64	2000	L64	233	2000	233
L65	2000	L65	234	2000	234
L66	2000	L66	235	2000	235
L67	2000	L67	236	2000	236
L68	2000	L68	237	2000	237
L69	2000	L69	238	2000	238
L70	2000	L70	239	2000	239
L71	2000	L71	240	2000	240
L72	2000	L72	241	2000	241
L73	2000	L73	242	2000	242
L74	2000	L74	243	2000	243
L75	2000	L75	244	2000	244
L76	2000	L76	245	2000	245
L77	2000	L77	246	2000	246
L78	2000	L78	247	2000	247
L79	2000	L79	248	2000	248
L80	2000	L80	249	2000	249
L81	2000	L81	250	2000	250
L82	2000	L82	251	2000	251
L83	2000	L83	252	2000	252
L84	2000	L84	253	2000	253
L85	2000	L85	254	2000	254
L86	2000	L86	255	2000	255
L87	2000	L87	256	2000	256
L88	2000	L88	257	2000	257
L89	2000	L89	258	2000	258
L90	2000	L90	259	2000	259
L91	2000	L91	260	2000	260
L92	2000	L92	261	2000	261
L93	2000	L93	262	2000	262
L94	2000	L94	263	2000	263
L95	2000	L95	264	2000	264
L96	2000	L96	265	2000	265
L97	2000	L97	266	2000	266
L98	2000	L98	267	2000	267
L99	2000	L99	268	2000	268
L100	2000	L100	269	2000	269
L101	2000	L101	270	2000	270
L102	2000	L102	271	2000	271
L103	2000	L103	272	2000	272
L104	2000	L104	273	2000	273
L105	2000	L105	274	2000	274
L106	2000	L106	275	2000	275
L107	2000	L107	276	2000	276
L108	2000	L108	277	2000	277
L109	2000	L109	278	2000	278
L110	2000	L110	279	2000	279
L111	2000	L111	280	2000	280
L112	2000	L112	281	2000	281
L113	2000	L113	282	2000	282
L114	2000	L114	283	2000	283
L115	2000	L115	284	2000	284
L116	2000	L116	285	2000	285
L117	2000	L117	286	2000	286
L118	2000	L118	287	2000	287
L119	2000	L119	288	2000	288
L120	2000	L120	289	2000	289
L121	2000	L121	290	2000	290
L122	2000	L122	291	2000	291
L123	2000	L123	292	2000	292
L124	2000	L124	293	2000	293
L125	2000	L125	294	2000	294
L126	2000	L126	295	2000	295
L127	2000	L127	296	2000	296
L128	2000	L128	297	2000	297
L129	2000	L129	298	2000	298
L130	2000	L130	299	2000	299
L131	2000	L131	300	2000	300

MODEL - T03 - EA 40
 DATA ULTIMA REV
 24.08.2003
 MORSELETTERA COLUMNA 4
 SET PERMANENTE
 CASCA DI RISPARMIO DI ENERGIA
 NUOVA SERIE
 Questo Autotermico Pubblico "DAPU"
 Schneider Electric
 B050001136-10200
 NHJC174900
 62 / --
 FORMATO ORIGINALE A3

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
NUOVA SEDE
Quadro Autorimessa pubblica "QAPU"

8050001136—10200

NHJC174900